



GRICARD



Katalog profesjonalnych środków czystości dla branży HoReCa



G R I C A R D

Gricard Polska sp. z o.o. działa na rynku od 2005 r. Jesteśmy firmą kompleksowo obsługującą klientów w zakresie utrzymania czystości w branży HoReCa.

NASZA OFERTA

PROFESJONALNA CHEMIA

zespół chemików i technologów stale wprowadza nowe i ulepsza istniejące produkty, tak aby wyjść naprzeciw wszelkim Państwa oczekiwaniom

własna receptura, wypracowana w toku wieloletnich prac testowana jest w warunkach rzeczywistych, specyficznych dla branży HoReCa, dzięki czemu osiągamy bardzo wysoką skuteczność sprzątania

szeroki wachlarz produktów – współpracując z nami, macie Państwo dostęp do preparatów mających zastosowanie do różnorodnych powierzchni, o różnym stężeniu i sposobie użycia

ŚRODKI HIGIENY

dostarczamy Państwu wszelkie artykuły higieniczne: papiery, czyściwa, ręczniki papierowe – różnych producentów, zawsze w konkurencyjnych cenach

SPRZĘT I AKCESORIA NIEZBĘDNE DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

pomagamy dobierać i dostarczamy wszelkie, niezbędne do utrzymania czystości akcesoria i sprzęty (od ściereczek, mopów, poprzez dozowniki, wózki hotelowe, na zmywarkach, czy odkurzacach kończąc)

USŁUGI DORADCZO-SZKOLENIOWE

indywidualnie dobieramy dla każdego Klienta zestaw produktów najbardziej odpowiednich dla danego obiektu

decydując się na współpracę z nami otrzymują Państwo pakiet szkoleń dla personelu sprząającego, przeprowadzanych przez wykwalifikowanego technologa – jak stosować dany produkt, w jakich ilościach, do jakich powierzchni – dla osiągnięcia jak najlepszych efektów czystości, jak i ekonomicznych

SPIS TREŚCI

PLAN HIGIENY - LINIA GASTRONOMICZNA	4
LINIA GASTRONOMICZNA	6
PLAN HIGIENY - LINIA HOTELOWA	12
LINIA HOTELOWA	14
SYSTEMY DOZUJĄCE	24
HIGIENA	25
ARTYKUŁY HIGIENICZNE	26
DOZOWNIKI I PODAJNIKI	31
SUSZARKI DO RĄK I WŁOSÓW	36
PROFESJONALNY SPRZĘT DO SPRZĄTANIA	39
MOPY	40
STELAŻE I KIJE	41
SPRZĘT RĘCZNY	42
WÓZKI DO SPRZĄTANIA	43
AKCESORIA DO WÓZKÓW	44
SPRZĘT I URZĄDZENIA HOTELOWE	45
WÓZKI HOTELOWE	46
MASZYNY CZYSZCZĄCE I SZOROWARKI	46
ODKURZACZE	46
AKCESORIA DO SPRZĄTANIA	47
ŚCIERECZKI	48
GĄBKİ	48
SZCZOTKI DO ZAMIATANIA/WC	49
RĘKAWICE	49
KIJE	49
WORKI	50
KOSZE I POPIELNICE	51

TABLICA ROZCIĘNCZEŃ PREPARATÓW CHEMII PROFESJONALNEJ

Stężenie preparatu [%]	0,25	0,50	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6,7	10	20	25	50
Stosunek rozcieńczenia	1:400	1:200	1:100	1:66,5	1:50	1:40	1:33,3	1:25	1:20	1:15	1:10	1:5	1:4	1:2
ILOŚĆ ROZTWORU	ILOŚĆ PREPARATU [ml]													
0,5 litra	1,25	2,5	5	7,5	10	12,5	5	20	25	33,3	50	100	125	250
1 litr	2,5	5	10	15	20	25	30	40	50	66,7	100	200	250	500
2 litry	5	10	20	30	40	50	60	80	100	133,3	200	400	500	1000
3 litry	7,5	15	30	45	60	75	90	120	150	200	300	600	750	1500
4 litry	10	20	40	60	80	100	120	160	200	266,7	400	800	1000	2000
5 litrów	12,5	25	50	75	100	125	150	200	250	333,3	500	1000	1250	2500
8 litrów	20	40	80	120	160	200	240	320	400	533,3	800	1600	2000	4000
10 litrów	25	50	100	150	200	250	300	400	500	666,7	1000	2000	2500	5000
15 litrów	37,5	75	150	225	300	375	450	600	750	1000	1500	3000	3750	7500
18 litrów	45	90	180	270	360	450	540	720	900	1200	1800	3600	4500	9000
80 litrów	200	400	800	1200	1600	2000	2400	3200	4000	5333,3	8000	16000	20000	40000

LINIA GASTRONOMICZNA



G R I C A R D


PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSTOŚCI



- LG200** MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ
- LG201** MASZYNOWE NABŁYSZCZANIE NACZYŃ
- LG202** ODKAMIENIANIE URZĄDZEŃ KUCHENNYCH
- LG209** PŁYN DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ



- LG202** ODKAMIENIANIE URZĄDZEŃ KUCHENNYCH
- LG203** ODKAMIENIACZ W PROSZKU



- LG204** ODTĘSZCZACZ DO URZĄDZEŃ ORAZ POWIERZCHNI KUCHENNYCH
- LG205** GRUNTOWNE CZYSZCZENIE PIECÓW KONWEKCYJNYCH
- LG210** PŁYN DO PŁUKANIA PIECÓW KONWEKCYJNYCH
- LG207** MYCIE LODÓWEK, CHŁODNI
- LG208** PIELĘGNACJA STALI NIERDZEWNEJ
- LG206** UNIWERSALNE MYCIE POWIERZCHNI KUCHENNYCH
- LG212** PŁYN DO MYCIA SZYB
- LG213** NEUTRALIZATOR POWIETRZA DO KRATEK ŚCIEKOWYCH

LG 200**MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ**

Skoncentrowany płyn do maszynowego mycia naczyń we wszelkiego typu zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. Wymaga automatycznego dozowania. Skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia organiczne, tłuszcz oraz osady z kawy i herbaty. Preparat może być stosowany do mycia porcelany (o ile producent ceramiki dopuszcza możliwość mycia maszynowego), stali nierdzewnej, szkła i sztuczków (z wyjątkiem srebra i aluminium).

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Zaleca się rozcieńczyć preparat od 1 do 3 ml (1,2 do 3,6 g) na 1 l wody, w zależności od stopnia twardości wody.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 13-14
gęstość: 1,20-1,30 g/cm³
zapach: charakterystyczny
barwa: białą-słomkowa

■ POJEMNOŚCI:

5 l
10 l
20 l

**LG 201****MASZYNOWE NABŁYSZCZANIE NACZYŃ**

Skoncentrowany płyn do maszynowego płukania i nabłyszczania naczyń we wszelkiego typu zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. Wymaga automatycznego dozowania. Kwaśne środki kompleksujące wiążą jony wapnia (zmiękcza wodę), co zapobiega odkładaniu się osadów wapiennych. Nie pozostawia smug ani zacieków, nadając mytym naczyniom delikatny połysk.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Zaleca się rozcieńczyć preparat od 0,1 do 0,4 ml (0,1 do 0,4 g) na 1 l wody, w zależności od stopnia twardości wody.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 2-3
gęstość: 0,996-1,00 g/cm³
zapach: świeży
barwa: niebieska

■ POJEMNOŚCI:

5 l
10 l

**LG 202****ODKAMIANIANIE URZĄDZEŃ KUCHENNYCH**

Silnie skoncentrowany płyn do usuwania kamienia wodnego w zmywarkach do naczyń, kotleń, barmach, ekspresach do kawy itp. Odpowiednio dobrany układ kwasów i zwiłaczy powoduje szybkie usuwanie osadów odkładających się w czasie eksploatacji w/w urządzeń. Do zastosowań profesjonalnych. Nieszkodliwy dla środowiska.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Zaleca się rozcieńczyć preparat od 100 do 300 ml na 1 l wody. Czas reakcji 15-30 minut. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: <1
gęstość: 1,29 g/cm³
zapach: charakterystyczny
barwa: przezroczysta

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l



LG 203

ODKAMIENIACZ W PROSZKU

Uniwersalny odkamieniacz AGD: pralki, czajniki, ekspresy do kawy, bojłery. Skuteczny, wysoce wydajny preparat do usuwania osadów wapiennych z urządzeń gospodarstwa domowego. Doskonale nadaje się do stosowania w czajnikach tradycyjnych, elektrycznych, ekspresach przelewowych, ekspresach ciśnieniowych i innych urządzeniach, w których podczas eksploatacji osadza się kamień.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Ekspresy, zmywarki itp.: stosować zgodnie z instrukcją obsługi maszyny. Sporządzić roztwór roboczy około 10% (100 g na 1 l ciepłej wody). Wlać do naczynia/urządzenia, które chcemy oczyścić. Pozostawić na 10-20 min., a następnie wylać zawartość. Wypłukać obficie bieżącą wodą pitną.

Uwaga! Nie stosować do cynku.



■ DANE TECHNICZNE:

pH: 1-2
gęstość: -
zapach: brak
barwa: biała

■ POJEMNOŚCI:

500 g

LG 204

ODTŁUSZCZACZ DO URZĄDZEŃ ORAZ POWIERZCHNI KUCHENNYCH

Skuteczny środek do usuwania tłuszczu, przypaleń i brudu z grilla, frytkownic, piekarników, kratki wentylacyjnych, komór wędzarniczych i palników. **Uwaga! Nie nadaje się do stosowania na powierzchnie wrażliwe na alkalia, miedziane, mosiężne, aluminiowe, ocynkowane itp. Nie stosować na powierzchnie nagrzane powyżej 70°C.**

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść preparat na powierzchnię i zostawić na 5-10 min. Zebrać brud ściereczką lub ręcznikiem papierowym. W przypadku silnych przypaleń wydłużyć czas działania preparatu.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 12-13
gęstość: 1,05-1,06 g/cm³
zapach: charakterystyczny
barwa: żółta

■ POJEMNOŚCI:

0,5 l
5 l



LG 205

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE PIECÓW KONWEKCYJNYCH, GRILLI, PIEKARNIKÓW

Przeznaczony jest do gruntownego czyszczenia grilli, pieców konwekcyjnych, piekarników, frytkownic i innego typu urządzeń pracujących w wysokich temperaturach. Doskonale zwilża grube warstwy przypalenizny i tłuszczu umożliwiając ich usunięcie. Podwyższona do 60°C temperatura przyspiesza proces czyszczenia. **Uwaga! Nie nadaje się do stosowania na powierzchnie wrażliwe na alkalia, miedziane, mosiężne, aluminiowe, ocynkowane itp.**

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść preparat na powierzchnię i zostawić na 10-30 min. a następnie spłukać. W przypadku frytkownic i pieców konwekcyjnych czyścić zgodnie z zaleceniami producenta.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 13-14
gęstość: 1,05-1,06 g/cm³
zapach: charakterystyczny
barwa: przezroczysta

■ POJEMNOŚCI:

0,5 l
5 l



LG 206

UNIWERSALNE MYCIE POWIERZCHNI KUCHENNYCH

Alkaliczny środek do mycia i usuwania tłustych zabrudzeń w strefie kuchennej. Usuwa zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne z blatów roboczych, stołów kuchennych, okapów, posadzek i ścian. Przeznaczony do mycia wszelkich powierzchni odpornych na alkalia typu glazura, terakota, tworzywa sztuczne, guma, szkło, porcelana itp.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 50 do 100 ml na 10 litrów wody.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 10-11
gęstość: 1,03-1,05 g/cm³
zapach: charakterystyczny
barwa: słomkowy

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l
10 l



LG 207

MYCIE LODÓWEK, CHŁODNI

Gotowy do użycia preparat do mycia urządzeń chłodniczych, takich jak: lodówki, chłodziarki, zamrażarki i lody chłodziarki. Formuła preparatu pozwala na czyszczenie bez rozmrażania urządzeń. Skuteczny w temperaturze do ok. -30 °C. Dwufunkcyjny atomizer pozwala na nanoszenie preparatu w postaci piany lub strumienia.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść preparat bezpośrednio na czyszczone powierzchnie przy pomocy atomizera, umyć, a następnie wytrzeć do sucha.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 7-8
gęstość: 0,99-1,00 g/cm³
zapach: morski
barwa: niebieska

■ POJEMNOŚCI:

0,5 l
5 l



LG 208

PIELĘGNACJA STALI NIERDZEWNEJ

Gotowy do użycia preparat do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczania wszystkich powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej: zmywarek do naczyń, szaf chłodniczych, lad, poręczy, wind itp. Skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia i zostawia na mytych powierzchniach delikatny połysk i warstwę ochronną. Nie stosować na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść preparat na powierzchnię i wypolerować do sucha przy pomocy ściereczki lub ręcznika papierowego.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 7-8
gęstość: 0,80 g/cm³
zapach: zielona herbata
barwa: klarowna

■ POJEMNOŚCI:

0,5 l
1 l



LG 209**BALSAM DO MYCIA NACZYŃ**

Skoncentrowany, wydajny preparat do ręcznego mycia naczyń, garnków, patelni, talerzy, szklanek, kieliszków, sztućców, porcelany i wszystkich przyborów kuchennych wykonanych ze szkła, stali, porcelany i tworzyw sztucznych. Skutecznie usuwa tłuszcz, białko, osady z kawy i herbaty. Posiada dodatki chroniące skórę rąk przed nadmiernym wysuszeniem. Przyjemny zapach zapewnia komfort pracy.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Przygotować roztwór roboczy 10-100 ml/10 l wody. Po umyciu spłukać i odstawić do wyschnięcia.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 6,5-7,0
gęstość: 1,00-1,01 g/cm³
zapach: cytrynowy
barwa: zielona

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l

**LG 210****PŁYN DO PŁUKANIA PIECÓW
KONWEKCYJNYCH**

Profesjonalny preparat do płukania pieców konwekcyjno-parowych wyposażonych w automatyczne systemy myjące. Znajduje zastosowanie we wszystkich punktach gastronomicznych oraz innych obszarach przemysłu spożywczego. Specjalnie dobrana formuła zapewnia szybkie suszenie wewnętrznej powierzchni pieców, bez pozostawiania smug i zacieków.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Dozować środek bezpośrednio do zbiornika płynu płuczącego zgodnie z instrukcją producenta.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 2-3
gęstość: 0,996-1,00 g/cm³
zapach: świeży
barwa: niebieska

■ POJEMNOŚCI:

1 l

**LG 211****MYDŁO W PŁYNIE NEUTRALNE**

Profesjonalne mydło bez zapachu i bez koloru przeznaczone do zastosowania w przemyśle spożywczym, gastronomii i zakładach, w których przetwarzana jest żywność. Idealnie nadaje się do mycia rąk w kuchniach hotelowych, restauracjach, barach i stołówkach. Odpowiednio dobrana receptura sprawia, że mydło nie wysusza skóry rąk nawet przy częstym stosowaniu. Eliminuje przykre zapachy ryb, przypraw, czosnku, mięsa i tym podobne, powstałe w wyniku przygotowywania posiłków.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat gotowy do użycia. Za pomocą pompki dozującej preparat należy nałożyć na ręce (ok. 2-3 ml), a następnie wmasować i spłukać wodą. Ręce wytrzeć do sucha.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 5,5-6,5
gęstość: 1,00-1,01 g/cm³
zapach: bez zapachu
barwa: transparentna

■ POJEMNOŚCI:

5 l



LG 212**PŁYN DO MYCIA SZYB**

Gotowy preparat do mycia wszelkich powierzchni szklanych, szyb, luster. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia o charakterze tłustym z powierzchni szklanych. Szybko wysycha, nie pozostawia smug.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie ręczne. Gotowy do użycia. Płyn należy nanieść za pomocą spryskiwacza na czyszczoną powierzchnię, wytrzeć i wypolerować czystą szmatką z mikrofibry.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 5,5
gęstość: 0,95 g/cm³
zapach: charakterystyczny
barwa: transparentna

■ POJEMNOŚCI:

0,5 l
5 l

**LG 213****NEUTRALIZATOR POWIETRZA**

Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów występujących w pomieszczeniach hotelowych, klubowych, restauracyjnych. Absorbują zapachy wydobywające się z kratk ściekowych, zsyków.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Preferowany jako gotowy do użycia. W przypadkach uporczywego zapachu nanieść środek metodą spray, nadmiar ściągnąć ściereczką lub mopem. Można dodawać do preparatu myjącego lub do wody. Stosować rozcieńczenia 0,5% - 4% (50 ml - 400 ml środka na 10 l wody).

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 3
gęstość: 1,00 g/cm³
zapach: wiśniowy
barwa: różowa

■ POJEMNOŚCI:

0,5 l
5 l



Firma Gricard Polska sp. z o.o. posiada w swojej ofercie również wszelkie preparaty **dezynfekujące** i **myjąco-dezynfekujące** - zarówno do strefy gastronomicznej, jak i hotelowej.

LINIA HOTELOWA



G R I C A R D

PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSTOŚCI

łazienka




- LH300** ANTYBAKTERYJNY ŻEL DO WC
- LH301** MYCIE KABIN PRYSZNICOWYCH, BRODZIKÓW, ARMATURY SANITARNEJ
- LH303** BIEŻĄCE MYCIE ŁAZIENEK, TOALET I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
- LH304** MYCIE I CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH - NA BAZIE CHLORU
- LH305** NEUTRALIZACJA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW
- LH314** ŚRODEK DO MYCIA SZYB, LUSTER, POWIERZCHNI SZKLANYCH
- LH326** ŚRODEK MYJĄCY DO KAMIENIA NATURALNEGO - OBSZAR ŁAZIENEK
- LH330** PERŁOWE MYDŁO W PŁYNIE
- LH331** MYDŁO W PIANIE

recepcja



- LH307** UNIWERSALNY ŚRODEK DO MYCIA NA BAZIE ALKOHOLU
- LH308** UNIWERSALNY ŚRODEK DO MYCIA PODŁÓG
- LH309** SILNY ŚRODEK DO MYCIA PODŁÓG
- LH310** ŚRODEK DO MYCIA PŁYTEK GRESOWYCH
- LH311** GRUNTOWNE MYCIE WSZELKICH PODŁOŻY
- LH312** ANTYSTATYCZNY ŚRODEK DO MYCIA I PIELĘGNACJI MEBLI
- LH315** PIELĘGNACJA STALI NIERDZEWNEJ
- LH316** ODŚWIEŻACZ POWIETRZA NUTA LUKSUSU
- LH317** ODŚWIEŻACZ POWIETRZA NUTA ORZEŻWIENIA



pokój

- LH306** MYCIE I PIELĘGNACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
- LH313** ŚRODEK DO DREWNIANYCH MEBLI I SKÓRY
- LH318** ODŚWIEŻACZ POWIETRZA NUTA KOMFORTU
- LH319** ODŚWIEŻACZ POWIETRZA NUTA RELAKSU
- LH320** SZAMPON DO PRANIA DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICEREK
- LH321** ŚRODEK Z ODPLAMIACZEM DO PRANIA DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICEREK METODĄ EKSTRACYJNĄ
- LH322** ODPLAMIACZ DO DYWANÓW, WYKŁADZIN TEKSTYLNÝCH, MEBLI TAPICEROWANYCH
- LH323** SILNY ODPLAMIACZ DO DYWANÓW, WYKŁADZIN TEKSTYLNÝCH, MEBLI TAPICEROWANYCH
- LH324** ŚRODEK DO PŁUKANIA I NEUTRALIZACJI WYKŁADZIN ORĄZ TAPICEREK PO PRANIU EKSTRAKCYJNYM
- LH325** ŚRODEK MYJĄCO-PIELĘGNUJĄCY DO PODŁÓG OLEJOWANYCH



SPA/basen

- LH327** HIPOALERGICZNY ŚRODEK DO BIEŻĄCEGO MYCIA POWIERZCHNI OKOŁO BASENOWEJ
- LH328** ŚRODEK DO CZYSZCZANIA LINII WODY
- LH329** ŚRODEK DO GRUNTOWNEGO MYCIA PLAŻ BASENOWYCH

LH 300

ANTYBAKTERYJNY ŻEL DO WC

Antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania ceramicznych urządzeń sanitarnych. Skutecznie usuwa kamień, osady z mydła i zacieki. Duża lepkość preparatu ułatwia przyleganie nawet na pionowych powierzchniach, a butelka typu „kaczka” ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, co gwarantuje większą skuteczność mycia.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść żel na mytą powierzchnię, pozostawić na 5-10 minut i spłukać. W celu uzyskania lepszego połysku na czyszczonej armaturze wytrzeć ją do sucha.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 1-2
gęstość: -
zapach: kwiatowo-owocowy
barwa: niebieska

■ POJEMNOŚCI:

1 l



LH 301

MYCIE KABIN PRYSZNICOWYCH, BRODZIKÓW, ARMATURY SANITARNEJ

Gotowy produkt do bieżącego mycia powierzchni w sanitariatach i łazienkach, kabin natryskowych, płytek ceramicznych, fug, armatury łazienkowej, armatury ceramicznej, elementów ze stali nierdzewnej, metali szlachetnych i kolorowych (mosiądz, miedź, złoto, srebro, platyna) oraz elementów plastikowych.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Gotowy do użycia. Płyn należy nanieść za pomocą spryskiwacza na czyszczoną powierzchnię, chwilę poczekać a następnie przeszorować gąbką z czyszcikiem lub przetrzeć szmatką z mikrofazy. Następnie zmyć i wypłukać zimną lub letnią wodą. Wytrzeć i wypolerować do sucha.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 3
gęstość: -
zapach: owoc wiśni
barwa: różowa

■ POJEMNOŚCI:

0,5 l



LH 303

BIEŻĄCE MYCIE ŁAZIENEK, TOALET I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Mycie bieżące urządzeń sanitarnych, armatury, wszelkich powierzchni ceramicznych, wani, umywalk, brodzików, pisuarów, muszli klozetowych, kabin natryskowych, glazury, terakoty, fug, spoin cementowych, elementów plastikowych.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie ręczne. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować odpowiednie rozcieńczenia. Spłukać zimną bieżącą wodą. **Uwaga: Nie mieszać ze środkami czyszczącymi na bazie chloru i zasad.**

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 1
gęstość: -
zapach: owoc wiśni
barwa: czerwona

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l



LH 304

MYCIE I CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH - NA BAZIE CHLORU

Preparat na bazie chloru do czyszczenia i wybielania sedesów, pisuarów, wanien, umywalk, brodzików, zlewów, koszy i pojemników na odpady. Likwiduje nieprzyjemne zapachy. Skuteczny wobec grzybów i bakterii, idealny do wybielania. Zastosowanie aktywnego chloru gwarantuje rozpuszczenie trudnych do usunięcia zabrudzeń.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Rozprowadzić preparat na powierzchni, po 15 minutach spłukać wodą – urządzenia sanitarne. Przy myciu pojemników na odpady, dużych powierzchni sanitarnych stosować rozcieńczenie 100 ml na 10 l wody. **UWAGA: nie stosować z innymi preparatami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor).**

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 13
gęstość: -
zapach: charakterystyczny
barwa: słomkowa

■ POJEMNOŚCI:

1 l



LH 305

NEUTRALIZACJA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów z kratek ściekowych, zsypów, prosektoriów, szatni, a w szczególności uryny (moczu ludzkiego oraz zwierzęcego).

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Preferowany jako gotowy do użycia. W przypadkach uporczywego zapachu nanieść środek metodą spray, nadmiar ściągnąć ścierką lub mopem. Można dodawać do preparatu myjącego lub wody. Stosować rozcieńczenia 0,50% - 4% (50 ml - 400 ml środka na 10 litrów wody).

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 3
gęstość: -
zapach: owocowy
barwa: klarowna

■ POJEMNOŚCI:

0,5 l
5 l



LH 306

MYCIE I PIELĘGNACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

Mycie bieżące powierzchni zmywalnych tj.: podłogi, płytki ściennie, lampy, laminaty, meble, drzwi, okna, lustra. Nie odkłada się i nie matowi mytych powierzchni.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat występuje w koncentracji. Stosować rozcieńczenia: 0,25% - 2% (25ml - 200 ml środka na 10 l wody).

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 7
gęstość: -
zapach: zielona herbata
barwa: niebieska

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l



LH 307

UNIWERSALNY ŚRODEK DO MYCIA NA BAZIE ALKOHOLU

Formuła tego produktu pozwala na bardzo uniwersalne zastosowanie do wszelkich podłoży odpornych na działanie wody i alkoholi. Posiada właściwości odtłuszczające. Nie zawiera fosforanów, fosfonianów, mydeł, dzięki czemu nie odkłada się i nie matowi mytych powierzchni. Szybko wysycha i pozostawia przyjemny zapach.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,5% - 2% (50 ml - 200 ml środka na 10 l wody).

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 7
gęstość: -
zapach: różany/ cytrynowy/ pomarańczowy/ morski
barwa: żółta/zielona/pomarańczowa/niebieska

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l



LH 308

UNIWERSALNY ŚRODEK DO MYCIA PODŁÓG

Bieżące mycie i pielęgnacja wszelkich podłoży wodoodpornych takich jak kamień naturalny i sztuczny, PVC, linoleum, guma, impregnowany korek, lastryko, drewno lakierowane, panele, płytki gresowe i ceramiczne.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,25% - 2% (25 ml - 200 ml środka na 10 litrów wody).

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 7
gęstość: -
zapach: morski
barwa: zielona

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l



LH 309

SILNY ŚRODEK DO MYCIA PODŁÓG

Mycie mocno zabrudzonych podłóg wrażliwych na wysokie pH takich jak marmur, linoleum, tarket, płytki PCV, guma, impregnowany korek, zabezpieczone drewno.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,5% - 2% (50 ml - 200 ml środka na 10 l wody).

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 7
gęstość: -
zapach: czarna porzeczka
barwa: zielona

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l



LH 310

ŚRODEK DO MYCIA PŁYTEK GRESOWYCH

Doczyszczanie i mycie wszelkiego rodzaju mikroporowatych płytek gresowych. Nie stosować na powierzchnie zabezpieczone woskami i polimerami.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia:

- przy doczyszczaniu gruntownym 0,5% - 10% (50 ml - 1000 ml środka na 10 l wody)
- przy czyszczeniu maszynowym 1% - 2% (100 ml - 200 ml środka na 10 l wody)
- przy czyszczeniu bieżącym 0,5% - 1% (50 ml - 100 ml środka na 10 l wody).

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 1
gęstość: -
zapach: charakterystyczny
barwa: słomkowa

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l



LH 311

GRUNTOWNE MYCIE WSZELKICH PODŁOŻY

Doczyszczanie mocno zabrudzonych powierzchni nieodpornych na wysokie pH takich jak marmur, linoleum, tarket, płytki PCV, guma, impregnowany korek, zabezpieczone drewno, skaj.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie maszynowe i ręczne. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 1% - 5% (100 ml - 500 ml środka na 10 l wody).

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 8,5
gęstość: -
zapach: owocowo-korzenny
barwa: pomarańczowa

■ POJEMNOŚCI:

5 l



LH 312

ANTYSTATYCZNY ŚRODEK DO MYCIA I PIELĘGNACJI MEBLI

Mycie i pielęgnacja powierzchni meblowych oraz urządzeń biurowych.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Gotowy do użycia. Preparat nanieść najlepiej na szmatkę lub bezpyłowy ręcznik i przetrzeć powierzchnię do sucha.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 7
gęstość: -
zapach: cytrynowy
barwa: żółto-zielona

■ POJEMNOŚCI:

0,5 l



LH 313

ŚRODEK DO DREWNIANYCH MEBLI I SKÓRY

Specjalistyczny środek do czyszczenia, nabłyszczania i pielęgnacji powierzchni drewnianych, drewnopodobnych i drewna lakierowanego (meble, drzwi, poręcze, stoły, krzesła itp.). Doskonale sprawdza się również przy czyszczeniu tapicerki skórzanej i skóry ekologicznej. Po zastosowaniu preparatu powierzchnie nie kleją się, pozostają czyste i błyszczące. Środek pozostawia świeży zapach.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Rozpylić niewielką ilość preparatu na czyszczonej powierzchni i przetrzeć ściereczką do uzyskania połysku. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 7-8
gęstość: 0,95-1,00 g/cm³
zapach: cytrusowy
barwa: mleczna

■ POJEMNOŚCI:

0,5 l



LH 314

ŚRODEK DO MYCIA SZYB, LUSTER, POWIERZCHNI SZKLANYCH

Gotowy preparat do mycia wszelkich powierzchni szklanych, szyb, luster. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia o charakterze tłustym z powierzchni szklanych. Szybko wysycha, nie pozostawia smug.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie ręczne. Gotowy do użycia. Płyn należy nanieść za pomocą spryskiwacza na czyszczonej powierzchni, wytrzeć i wypolerować czystą ściereczką z mikrofibry.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 5,5
gęstość: -
zapach: charakterystyczny
barwa: transparentna

■ POJEMNOŚCI:

0,5 l



LH 315

PIELĘGNACJA STALI NIERDZEWNEJ

Gotowy do użycia preparat do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia wszystkich powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej: poręczy, wind itp. Skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia i zostawia na mytych powierzchniach delikatny połysk i warstwę ochronną. Nie stosować na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść preparat na powierzchnię i wypolerować do sucha przy pomocy ściereczki lub ręcznika papierowego.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 7
gęstość: -
zapach: zielona herbata
barwa: klarowna

■ POJEMNOŚCI:

0,5 l



LH 316**ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
NUTA LUKSUSU**

Gotowy do użycia preparat o zapachu drzewa sandałowego. Odświeża pomieszczenia biurowe i hotelowe, sanitariaty, szatnie i kabiny samochodowe. Świeży zapach neutralizuje nieprzyjemne zapachy i pozostaje w pomieszczeniu przez kilka godzin. Specjalnie dobrany atomizer pozwala na uzyskanie mgiełki, która długo utrzymuje się w powietrzu.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Gotowy do użycia. Środek najlepiej dozować z rozpylacza w miejscach nienarażających na ryzyko poślizgu. Ilość dozy zależy od wielkości pomieszczenia i siły wentylacji. Zapachu nie należy stosować w pomieszczeniach wytwarzania i przechowywania żywności. Pełny bukiet zapachowy uwalnia się dopiero po kilku minutach od chwili dozowania.



■ **POJEMNOŚCI:**
0,5 l

LH 317**ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
NUTA ORZEŻWIENIA**

Gotowy do użycia preparat o zapachu czarnych winogron odświeża pomieszczenia biurowe i hotelowe, sanitariaty, szatnie i kabiny samochodowe. Świeży zapach neutralizuje nieprzyjemne zapachy i pozostaje w pomieszczeniu przez kilka godzin. Specjalnie dobrany atomizer pozwala na uzyskanie mgiełki, która długo utrzymuje się w powietrzu.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Gotowy do użycia. Środek najlepiej dozować z rozpylacza w miejscach nienarażających na ryzyko poślizgu. Ilość dozy zależy od wielkości pomieszczenia i siły wentylacji. Zapachu nie należy stosować w pomieszczeniach wytwarzania i przechowywania żywności. Pełny bukiet zapachowy uwalnia się dopiero po kilku minutach od chwili dozowania.



■ **POJEMNOŚCI:**
0,5 l

LH 318**ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
NUTA KOMFORTU**

Gotowy do użycia preparat o zapachu morskiej głębi odświeża pomieszczenia biurowe i hotelowe, sanitariaty, szatnie i kabiny samochodowe. Świeży zapach neutralizuje nieprzyjemne zapachy i pozostaje w pomieszczeniu przez kilka godzin. Specjalnie dobrany atomizer pozwala na uzyskanie mgiełki, która długo utrzymuje się w powietrzu.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Gotowy do użycia. Środek najlepiej dozować z rozpylacza w miejscach nienarażających na ryzyko poślizgu. Ilość dozy zależy od wielkości pomieszczenia i siły wentylacji. Zapachu nie należy stosować w pomieszczeniach wytwarzania i przechowywania żywności. Pełny bukiet zapachowy uwalnia się dopiero po kilku minutach od chwili dozowania.



■ **POJEMNOŚCI:**
0,5 l

LH 319**ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
NUTA RELAKSU**

Gotowy do użycia preparat o zapachu trawy cytrynowej odświeża pomieszczenia biurowe i hotelowe, sanitariaty, szatnie i kabiny samochodowe. Świeży zapach neutralizuje nieprzyjemne zapachy i pozostaje w pomieszczeniu przez kilka godzin. Specjalnie dobrany atomizer pozwala na uzyskanie mgiełki, która długo utrzymuje się w powietrzu.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Gotowy do użycia. Środek najlepiej dozować z rozpylacza w miejscach nienarażających na ryzyko poślizgu. Ilość dozy zależy od wielkości pomieszczenia i siły wentylacji. Zapachu nie należy stosować w pomieszczeniach wytwarzania i przechowywania żywności. Pełny bukiet zapachowy uwalnia się dopiero po kilku minutach od chwili dozowania.



■ **POJEMNOŚCI:**
0,5 l

LH 320

SZAMPON DO PRANIA DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICEREK

Skoncentrowany preparat pieniający do prania i czyszczenia wykładzin tekstylnych, dywanów, tapicerek. Rozpuszcza brud różnego pochodzenia. Dzięki lekko kwaśnemu odczynowi zapobiega tworzeniu się brązowych przebarwień i destabilizacji koloru. Znakomicie neutralizuje pozostałości po innych środkach. Usuwa pleśń i grzyby.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Pranie maszynowe i ręczne. Przed przystąpieniem do procesu czyszczenia podłoże należy dokładnie odkurzyć i dokonać testu białą szmatką właściwie rozcieńczonym preparatem na stabilność koloru i tekstury. Uwaga! – ponieważ szampon usuwa pleśń i grzyby, w przypadku długo nieczyszczonych wykładzin podczas procesu czyszczenia może uwolnić się silnie nieprzyjemny zapach. W takim wypadku proces czyszczenia należy powtórzyć dodając do szamponu środka zapachowego.



■ DANE TECHNICZNE:

pH: 6,5
gęstość: -
zapach: morski
barwa: słomkowa

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l

LH 321

ŚRODEK Z ODPLAMIACZEM DO PRANIA DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICEREK METODĄ EKSTRAKCYJNĄ

Silny, niskopieniący środek do prania metodą ekstrakcyjną wszelkiego rodzaju powierzchni tekstylnych o trwałych barwach. Preferowany do wykładzin, dywanów, tapicerek, naturalnych i syntetycznych, odpornych na działanie wody. Skutecznie usuwa plamy, brud różnego pochodzenia nawet o dużym stopniu utrwalenia. Głęboko penetruje strukturę włókna powodując wydobywanie brudu oraz plam na zewnątrz. Posiada właściwości silnie odtłuszczające. Szybko wysycha i pozostawia przyjemny zapach.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Pranie mechaniczne (odkurzacz do prania dywanów). W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 2% - 10% (200 ml - 1000 ml środka na 10 litrów wody). Uwaga: Przed przystąpieniem do procesu czyszczenia podłoże należy dokładnie odkurzyć i dokonać testu białą szmatką właściwie rozcieńczonym preparatem na stabilność koloru i tekstury. Preparat nanosić równomiernie a po chwili zbierać odsysając odkurzaczem ekstrakcyjnym (piorącym). Po procesie czyszczenia podłoże dokładnie płucać preparatem LH 324 - do płukania i neutralizacji wykładzin oraz tapicerek po praniu ekstrakcyjnym. Nie stosować na wykładziny Sisal.



■ DANE TECHNICZNE:

pH: 8
gęstość: -
zapach: perfumowany
barwa: pomarańczowa

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l

LH 322

ODPLAMIACZ DO DYWANÓW, WYKŁADZIN TEKSTYLNÝCH, MEBLI TAPICEROWANYCH

Uniwersalny środek do miejscowego usuwania z powierzchni tekstylnych zabrudzeń po kawie, sokach, piwie, tłuszczach z żywności, wina, herbaty, krwi.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Gotowy do użycia. Środek najlepiej nanosić na zaplamione miejsca ze spryskiwacza, następnie odcisnąć naniesiony preparat czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym. W przypadku uciążliwych zaplamień proces odplamiania należy powtórzyć. Uwaga: Przed przystąpieniem do procesu odplamiania należy w niewidocznym miejscu dokonać testu na stabilność koloru i tekstury



■ DANE TECHNICZNE:

pH: 9
gęstość: -
zapach: różany
barwa: pomarańczowa

■ POJEMNOŚCI:

0,5 l
1 l

LH 323**SILNY ODPLAMIACZ DO DYWANÓW,
WYKŁADZIN, MEBLI TAPICEROWANYCH**

Gotowy do użycia, silny, uniwersalny środek do miejscowego usuwania plam z wykładzin tekstylnych, dywanów, tapicerki. Usuwa większość plam z kwasów i tłuszczów powstałych z żywności, świeżej herbaty, kawy, śmietany, mleka, piwa, wina, soków, a także krwi i wymiocin. Skutecznie usuwa zaplamienia z większości wodoodpornych włókien. Nie zawiera wybielaczy optycznych.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Gotowy do użycia. Środek najlepiej nanosić na zaplamione miejsca ze spryskiwacza, następnie odcisnąć naniesiony preparat czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym. W przypadku uciążliwych zaplamień proces odplamiania należy powtórzyć. Następnie przystąpić do prania zasadniczego. Uwaga: Przed przystąpieniem do procesu odplamiania należy w niewidocznym miejscu dokonać testu na stabilność koloru i tekstury.

**■ DANE TECHNICZNE:**

pH: 6,5
gęstość: -
zapach: pomarańczowy
barwa: transparentna

■ POJEMNOŚCI:

0,5 l
1 l

LH 324**ŚRODEK DO PŁUKANIA I NEUTRALIZACJI
WYKŁADZIN ORAZ TAPICEREK PO PRANIU
EKSTRAKCYJNYM**

Środek do płukania po praniu ekstrakcyjnym. Zapobiega powstawaniu zacieków, brunatnych plam na powierzchni delikatnych dywanów i tkanin. Idealnie nadaje się do wykładzin wełnianych, tkanin tapicerskich z bałwełny i włókien naturalnych, jak również do wszystkich rodzajów tkanin z włókien sztucznych. Konserwuje oraz pomaga przywrócić właściwe pH dzięki procesowi neutralizacji zasadowego odczynu innych środków do czyszczenia i odplamiaczy. Stabilizuje kolor.

**■ SPOSÓB UŻYCIA:**

Płukanie ręczne lub maszynowe. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 1% - 2% (100 ml - 200 ml środka na 10 l wody). Po zakończeniu prania spryskujemy praną powierzchnię za pomocą spryskiwaczy lub maszyn ekstrakcyjnych (natryskowo-ssących).

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 3
gęstość: -
zapach: morski
barwa: transparentna

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l

LH 325**ŚRODEK MYJĄCO-PIELĘGNUJĄCY
DO PODŁÓG OLEJOWANYCH**

Delikatny środek na bazie mydła potasowego, do mycia i pielęgnacji olejowanych i woskowanych podłóg z naturalnego drewna lub korka. Niskopieniący, silnie rozpuszczający i emulgujący różne zabrudzenia. Myje i zabezpiecza czyszczoną powierzchnię. Pozostawia jedwabisto matową powłokę. Uwaga: Nie stosować na drewno surowe niezabezpieczone.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie maszynowe i ręczne. Produkt występuje w koncentracji. Należy rozcieńczyć zimną lub letnią wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować odpowiednie rozcieńczenia 1% - 10% (100 ml - 1000 ml środka na 10 litrów wody).

**■ DANE TECHNICZNE:**

pH: 11
gęstość: 1,00 g/cm³
zapach: charakterystyczny
barwa: słonkowa

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l

LH 326

ŚRODEK DO USUWANIA KAMIENIA WODNEGO I ODTŁUSZCZANIA POWIERZCHNI W OBSZARZE ŁAZIENEK

Profesjonalny, zasadowy preparat do usuwania osadów oraz kamienia wodnego. Szczególnie zastosowanie znajduje w obszarze łazienek wykonanych z marmuru, konglomeratów i innych podłoży nieodpornych na środowisko kwasowe.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat stosować z zimną lub letnią wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie 0,5%-10% (50 ml 1000 ml na 10 l wody). Uwaga: Nie należy dopuszczać do wyschnięcia produktu przy rozkładaniu czasowym.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 12
gęstość: nie określono
zapach: charakterystyczny
barwa: transparentna

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l



LH 327

HIPOALERGICZNY ŚRODEK DO BIEŻĄCEGO MYCIA POWIERZCHNI OKOŁO BASENOWEJ

Preparat przeznaczony dla obiektów hotelowo-sanatoryjnych do codziennego mycia stref około basenowych. Silnie czyszczący, a jednocześnie bezpieczny dla tych powierzchni, zdrowia i środowiska.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego. Preparat rozcieńczać w zimnej wodzie stosując roztwór w zależności od stopnia zabrudzenia od 1% do 5% (od 100 ml do 500 ml środka na 10 l wody).

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 3
gęstość: 1,00 g/cm³
zapach: charakterystyczny
barwa: lekko słomkowa

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l



LH 328

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA LINII WODY

Preparat w postaci żelu do czyszczenia linii wodnej. Delikatny zasadowy środek przeznaczony do czyszczenia folii, basenów ze sztucznego tworzywa, kafelków, poliestru, itp. Rozpuszcza wszelki tłuszcz, brud, osady. Doskonale do czyszczenia basenów foliowych i z plastiku.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Czyszczenie linii wody: przed czyszczeniem obniżyć poziom wody. Za pomocą gąbki lub mokrej szmatki nanieść na czyszczoną powierzchnię i wetrzeć w zabrudzenia na obrzeżach basenu. Gruntowne czyszczenie basenu: Stosować w postaci nie rozcieńczonej. W przypadku powierzchni bardzo mocno zabrudzonych można użyć szczotki do szorowania. Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię należy dokładnie spłukać wodą.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 10-11
gęstość: 1,03-1,04 g/cm³
zapach: cytrynowy
barwa: transparentna

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l



LH 329

ŚRODEK DO GRUNTOWNEGO MYCIA PLAŻ BASENOWYCH

Silnie kwaśny preparat na bazie kwasu solnego przeznaczony do usuwania osadów rdzy, kamienia i innych silnych zabrudzeń z powierzchni około basenowych odpornych na działanie kwasów. Doskonale sprawdza się w doczyszczaniu plaży basenowej, kanałów ściekowych i mocno zabrudzonych posadzek gresowych. **Uwaga! Preparat niszczy folię basenową, armaturę łazienkową, stal nierdzewną, powierzchnie emaliowane, plastik i inne tworzywa nieodporne na kwasy.**

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować rozcieńczenie od 1:50 do 1:4 w zależności od stopnia zabrudzenia. Przeznaczony do gruntownego czyszczenia maszyną szorującą. Sprawdza się również przy bieżącym czyszczeniu za pomocą mopa.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 0,5-1,5
gęstość: 1,08-1,10 g/cm³
zapach: charakterystyczny
barwa: transparentna

■ POJEMNOŚCI:

1 l
5 l



LH 330

PERŁOWE MYDŁO W PŁYNIE

Kremowe mydło w płynie o delikatnym, luksusowym zapachu. Zawiera składniki nawilżające i regenerujące (lanolina, gliceryna), które zapewniają uczucie gładkości i elastyczności skóry dłoni. Neutralne pH sprawia, że mydło jest wyjątkowo łagodne dla wrażliwej i delikatnej skóry, co potwierdzają przeprowadzone badania dermatologiczne i mikrobiologiczne.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść niewielką ilość mydła na zwilżone dłonie, namydlić do powstania piany, a następnie spłukać letnią wodą.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 5,5-6,5
gęstość: 1,025 g/cm³
zapach: mleko i miód
barwa: biała

■ POJEMNOŚCI:

5 l



LH 331

MYDŁO W PIANIE

Delikatne, o neutralnym pH, mydło do rąk w postaci pianki. Tworzy gęstą i trwałą pianę, a dodatek substancji pielęgnujących sprawia, że jest ono łagodne dla skóry oraz chroni ją przed podrażnieniem i przesuszeniem. Mydło charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz przyjemnym zapachem.

■ SPOSÓB UŻYCIA:

Niewielką ilość pianki nanieść na zwilżone dłonie, rozetrzeć i spłukać letnią wodą. Do wytworzenia pianki niezbędne jest stosowanie dozownika pianowego.

■ DANE TECHNICZNE:

pH: 5,5-6,5
gęstość: 1,00-1,01g/cm³
zapach: mleko i miód
barwa: transparentna

■ POJEMNOŚCI:

5 l





PROWASH 2 z pistoletem pianotwórczym myjąco - dezynfekujący

Zaprojektowany do mycia i dezynfekcji powierzchni (np. podłóg) w gastronomii, przetwórstwie spożywczym, obiektach basenowych.

System 2-produktowy

Pistolet myjąco - dezynfekujący + PIANA



Dozownik do profesjonalnych zmywarek przemysłowych

- mycie



Dozownik do profesjonalnych zmywarek przemysłowych

- nablyszczanie



PRODOSE do detergentów - MYCIE RĘCZNE

Ręczna pompa dozująca do detergentów, za pomocą której możemy dozować określoną dawkę koncentratu.

- dozowanie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku
- instalacja bez wiercenia
- regulacja na dozowanie po 7,5 ml, 15 ml, 22 ml, 30 ml



PRZEPŁYWOWY DOZOWNIK 4-FUNKCYJNY

- System dozujący z możliwością podłączenia do 4 różnych rodzajów skoncentrowanych preparatów specjalistycznych.
- Dozowanie produktu ustala się za pomocą specjalnych dysz.
- Wydajność 16 L / min.
- Wydajność 4 L / min (idealny do napełniania butelek)



BUTELKA

poręczne butelki sprawdzają się do tworzenia roztworów roboczych chemii profesjonalnej z kanistrów i nanoszenia bezpośredniego na czyszczone powierzchnie.



ATOMIZERY DO BUTELEK



DOZOWNIK DO KANISTRA

dozownik środków w formie pompki do kanistrów 5 l oraz 10 l.
Objętość jednej dozy wynosi 30 ml.



PRZENOŚNY SYSTEM DOZOWANIA DO BUTELEK 1 L I KANISTRÓW 5 L, 10 L

- Przenośny system dozowania dedykowany na butelki o pojemności 1 l, 5 l, 10 l
- Posiada 12 poziomów rozcieńczania chemii (od 0,3% - 14%)

HIGIENA

ARTYKUŁY HIGIENICZNE	26
----------------------	----

DOZOWNIKI I PODAJNIKI	31
-----------------------	----

SUSZARKI DO RĄK I WŁOSÓW	36
--------------------------	----



Zaprezentowana oferta ma charakter poglądowy
i stanowi jedynie część oferowanego asortymentu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji
zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem

tel. 536-370-151

**Nr katalogowy: 407558**

Surowiec	celuloza/TAD
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Długość [m]	100,00
Wysokość [cm]	20,00
Ilość w opakowaniu	6 szt.

**Nr katalogowy: 412025**

Surowiec	makulatura
Kolor/białość	niebieski
Warstwy	2
Długość [m]	140,00
Wysokość [cm]	21,00
Ilość w opakowaniu	6 szt.

**Nr katalogowy: 406476**

Surowiec	celuloza/TAD
Kolor/białość	biały
Warstwy	1
Długość [m]	247,00
Wysokość [cm]	20,00
Ilość w opakowaniu	6 szt.

**Nr katalogowy: 409742**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Długość [m]	19,80
Wysokość [cm]	9,70
Ilość w opakowaniu	8 szt.

**Nr katalogowy: 404529**

Surowiec	makulatura
Kolor/białość	extra biały
Warstwy	2
Długość [m]	46,00
Wysokość [cm]	9,70
Ilość w opakowaniu	8 szt.

**Nr katalogowy: 409743**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	3
Długość [m]	27,72
Wysokość [cm]	9,70
Ilość w opakowaniu	8 szt.

**Nr katalogowy: 413394**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	3
Długość [m]	18,15
Wysokość [cm]	9,70
Ilość w opakowaniu	8 szt.

**Nr katalogowy: 409040**

Surowiec	celuloza
Warstwy	2
Długość [m]	27,50
Wysokość [cm]	9,52
Ilość w opakowaniu	4 szt.

**Nr katalogowy: 411701**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Długość [m]	37,62
Wysokość [cm]	9,70
Ilość w opakowaniu	4 szt.

**Nr katalogowy: 402598**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Szerokość [cm]	11,00
Wysokość [cm]	21,00
Ilość w opakowaniu	224x40=8960 listków

**Nr katalogowy: 52399**

Surowiec	Celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Klejone warstwy	tak
Szerokość [mm]	100,00
Długość [m]	15,00 m +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	8 szt.

**Nr katalogowy: 402297**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Długość [m]	140,00
Wysokość [cm]	9,50
Ilość w opakowaniu	12 szt.

**Nr katalogowy: 407574**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Długość [m]	140,00
Wysokość [cm]	9,50
Ilość w opakowaniu	12 szt.

**Nr katalogowy: 52895**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Szerokość roli [mm]	90 lub 100
Ilość metrów [m]	147,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	12 szt.

**Nr katalogowy: 52865E**

Surowiec	makulatura
Kolor/białość	biały 65%
Warstwy	2
Szerokość roli [mm]	90 lub 100
Ilość metrów [m]	120,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	12 szt.

**Nr katalogowy: 52875**

Surowiec	makulatura
Kolor/białość	biały 75%
Warstwy	2
Szerokość roli [mm]	biały 75%
Ilość metrów [m]	135,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	12 szt.

**Nr katalogowy: 51855**

Surowiec	makulatura
Kolor/białość	szary
Warstwy	1
Szerokość roli [mm]	90 lub 100
Ilość metrów [m]	130,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	nie
Ilość w opakowaniu	12 szt.

**Nr katalogowy: 90195E**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Klejone warstwy	nie
Gofr	tak
Wymiar listka [mm]	250x200
Ilość bind w opakowaniu	20 szt.

**Nr katalogowy: 90195**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Klejone warstwy	nie
Gofr	tak
Wymiar listka [mm]	250x230
Ilość bind w opakowaniu	20 szt.

**Nr katalogowy: 91754E**

Surowiec	makulatura
Kolor/białość	biały 72%
Warstwy	1
Gofr	tak
Wymiar listka [mm]	250x200
Ilość bind w opakowaniu	20 szt.

**Nr katalogowy: 91004E**

Surowiec	makulatura
Kolor/białość	szary
Warstwy	1
Gofr	tak
Wymiar listka [mm]	250x200
Ilość bind w opakowaniu	20 szt.

**Nr katalogowy: 90179**

Surowiec	makulatura
Kolor/białość	biały 75%
Warstwy	2
Klejone warstwy	tak
Gofr	tak
Wymiar listka [mm]	250x230
Ilość bind w opakowaniu	20 szt.

**Nr katalogowy: 91014E**

Surowiec	makulatura
Kolor/białość	zielony
Warstwy	1
Gofr	tak
Wymiar listka [mm]	250x200
Ilość bind w opakowaniu	20 szt.

**Nr katalogowy: 406311**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Długość [cm]	24,00
Szerokość [cm]	20,30
Ilość bind w opakowaniu	20 szt.

**Nr katalogowy: 90199**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Klejone warstwy	tak
Gofr	tak
Wymiar listka [mm]	250x230
Ilość bind w opakowaniu	20 szt.

**Nr katalogowy: 90199E**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Klejone warstwy	tak
Gofr	tak
Wymiar listka [mm]	210x230
Ilość bind w opakowaniu	20 szt.

**Nr katalogowy: 62395E**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Szerokość roli [mm]	190 lub 200
Ilość metrów [m]	50,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	12 szt.

**Nr katalogowy: 62365**

Surowiec	makulatura
Kolor/białość	biały 65%
Warstwy	2
Szerokość roli [mm]	190 lub 200
Ilość metrów [m]	60,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	12 szt.

**Nr katalogowy: 61375**

Surowiec	makulatura
Kolor/białość	biały 75%
Warstwy	1
Szerokość roli [mm]	190 lub 200
Ilość metrów [m]	65,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	12 szt.

**Nr katalogowy: 402414**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Długość [m]	50,00
Wysokość [cm]	20,00
Ilość w opakowaniu	9 szt.

**Nr katalogowy: 62375**

Surowiec	makulatura
Kolor/białość	biały 75%
Warstwy	2
Szerokość roli [mm]	190 lub 200
Ilość metrów [m]	60,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	12 szt.

**Nr katalogowy: 61395**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	1
Szerokość roli [mm]	190 lub 200
Ilość metrów [m]	90,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	12 szt.

**Nr katalogowy: 61099**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Klejone warstwy	tak
Szerokość roli [mm]	190,00
Ilość metrów [m]	110 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	6 szt.

**Nr katalogowy: 61975**

Surowiec	makulatura
Kolor/białość	biały 75%
Warstwy	1
Szerokość roli [mm]	190 lub 200
Ilość metrów [m]	150,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	nie
Ilość w opakowaniu	6 szt.

**Nr katalogowy: 62965**

Surowiec	makulatura
Kolor/białość	biały 65%
Warstwy	2
Szerokość roli [mm]	190 lub 200
Ilość metrów [m]	138,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	6 szt.

**Nr katalogowy: 62995M**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Szerokość roli [mm]	205,00
Ilość metrów [m]	150,00 +/- 5%
Gofr	nie
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	6 szt.

**Nr katalogowy: 406930**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	1
Długość [m]	292,00
Wysokość [cm]	19,70
Średnica rolki [cm]	19,80
Ilość w opakowaniu	6

**Nr katalogowy: 61995**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	1
Długość [m]	215,00 +/- 5%
Wysokość [mm]	190 lub 200
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	6 szt.

**Nr katalogowy: 404260**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Długość [m]	190,80
Wysokość [cm]	25,70
Ilość w opakowaniu	2

**Nr katalogowy: 402059**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Długość [m]	231,80
Wysokość [cm]	25,60
Ilość w opakowaniu	2

**Nr katalogowy: 16000034**

Kolor/białość	biały 75%
Warstwy	1
Długość [m]	500,00

**Nr katalogowy: 72900**

Surowiec	makulatura
Warstwy	2
Szerokość roli [mm]	275,00
Ilość metrów [m]	190,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	2 szt.

**Nr katalogowy: 72295**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Szerokość roli [mm]	260,00
Ilość metrów [m]	310,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	2 szt.

**Nr katalogowy: 16000033**

Kolor/białość	biały 75%
Warstwy	1
Długość [m]	1250,00

**Nr katalogowy: 401844**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Długość [m]	50,05
Wysokość [cm]	39,50
Ilość w opakowaniu	1 szt.

**Nr katalogowy: 401845**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Długość [m]	50,05
Wysokość [cm]	49,20
Ilość w opakowaniu	1 szt.

**Nr katalogowy: 401846**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Długość [m]	50,05
Wysokość [cm]	54,30
Ilość w opakowaniu	1 szt.

**Nr katalogowy: 401847**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Długość [m]	50,05
Wysokość [cm]	59,00
Ilość w opakowaniu	1 szt.

**Nr katalogowy: 86050**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Szerokość roli [mm]	60,00
Ilość metrów [m]	50,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	6 szt.

**Nr katalogowy: 85050**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Szerokość roli [mm]	50,00
Ilość metrów [m]	50,00 +/- 5%
Gofr	tak
Perforacja	tak
Ilość w opakowaniu	6 szt.

**Nr katalogowy: 400710 / 404270**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Szerokość [cm]	33,00/38,00
Wysokość [cm]	33,00/38,00
Ilość w opakowaniu	50 szt.

**Nr katalogowy: 400686**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	1
Szerokość [cm]	33,00
Wysokość [cm]	32,00
Ilość w opakowaniu	200 szt.

**Nr katalogowy: 411173**

Surowiec	celuloza
Kolor/białość	biały
Warstwy	2
Szerokość [cm]	21,00
Wysokość [cm]	20,00
Ilość w opakowaniu	100 szt.

**Nr katalogowy: DIH75A**

- dozownik na mydło w płynie wykonany ze stali nierdzewnej matowej
- pojemność: 900 ml
- solidny, stalowy zamek
- wyjątkowo odporny na uderzenia
- wziernik kontroli poziomu mydła
- wewnętrzny zbiornik na mydło z możliwością wyjmowania
- napełniany samodzielnie, dowolnym mydłem w płynie
- wymiary (mm): 108 x 251 x 91

**Nr katalogowy: DIH75F**

- dozownik na mydło w płynie wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- pojemność: 900 ml
- solidny, stalowy zamek
- wyjątkowo odporny na uderzenia
- wziernik kontroli poziomu mydła
- wewnętrzny zbiornik na mydło z możliwością wyjmowania
- napełniany samodzielnie, dowolnym mydłem w pianie
- wymiary (mm): 108 x 251 x 91

**Nr katalogowy: DIH65A**

- dozownik na mydło w płynie wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- zasilanie: 4 baterie AA (LR6 1,5 V)
- pojemność 1,2 litra (1200 ml)
- okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku
- zamek na klucz
- zawór niekapek
- sposób dozowania: automatyczny
- zasięg czujnika 3-10 cm
- wymiary (mm) 210 x 140 x 100

**Nr katalogowy: DISH7Y**

- dozownik na papier toaletowy Jumbo, wykonany ze stali nierdzewnej
- dostępny w stali szczotkowanej
- montowany na ścianie
- łatwa do otwarcia przednia pokrywa
- mieści rolki o wewnętrznej średnicy 40 - 80 mm
- dozownik pasuje na 300 mm rolki jumbo
- zamykany na klucz
- wymiary (mm): Ø 260 x 120

**Nr katalogowy: DISH93**

- nowoczesny i stylowy dozownik ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- na papier składany w Z
- wziernik poziomu umożliwia kontrolę poziomu papieru
- montowany na ścianie
- łatwy dostęp do papieru podczas wymiany
- mieści 600 listków składanych Z
- zamykany na klucz
- wymiary (mm): 363 x 103 x 279

**Nr katalogowy: BABH90**

- przewijak
- wykonany ze stali nierdzewnej
- tacka z odpornego na bakterie błyszczącego plastiku ABS
- obciążenie 90 kg
- pneumatyczny mechanizm zapewnia gładkie, bezpieczne otwieranie i zamykanie
- przewijak zgodny z wymogami A.D.A. (przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
- przewijak spełnia wymogi CPSIA (bezpieczeństwo dzieci)
- certyfikat CE
- wymiary (cm): 91 x 59,69 x 10,16 (zamknięty), 54,30 cm (otwarty)

**Nr katalogowy: 406714**

Wysokość [cm] 41,00
Długość [cm] 35,10
Szerokość [cm] 23,90

**Nr katalogowy: 411484**

Wysokość [cm] 41,00
Długość [cm] 35,10
Szerokość [cm] 23,90

**Nr katalogowy: 411118**

Wysokość [cm] 33,00
Długość [cm] 31,40
Szerokość [cm] 20,40

**Nr katalogowy: K4**

Pojemność 500 listków
Wysokość [cm] 27,00
Szerokość [cm] 27,00
Głębokość [cm] 13,00
Materiał ABS
Kolor biały

**Nr katalogowy: 406713**

Wysokość [cm] 33,60
Długość [cm] 30,00
Szerokość [cm] 14,50

**Nr katalogowy: 406720**

Wysokość [cm] 33,60
Długość [cm] 29,00
Szerokość [cm] 10,80

**Nr katalogowy: 406716**

Wysokość [cm] 30,40
Długość [cm] 22,10
Szerokość [cm] 22,50

**Nr katalogowy: OG1**

Pojemność ręcznik w zwoju max ø 20 cm
Wysokość [cm] 31,00
Szerokość [cm] 22,00
Głębokość [cm] 21,00
Materiał ABS
Kolor biały

**Nr katalogowy: OG2**

Pojemność ręcznik w zwoju max ø 29,5cm
Wysokość [cm] 32,50
Szerokość [cm] 31,00
Głębokość [cm] 13,00
Materiał ABS
Kolor biały

**Nr katalogowy: MJ1**

Pojemność	rolka o max ø 19 cm
Wysokość [cm]	26,00
Szerokość [cm]	24,00
Głębokość [cm]	13,00
Materiał	ABS
Kolor	biały

**Nr katalogowy: MJ2**

Pojemność	rolka o max ø 29 cm
Wysokość [cm]	32,50
Szerokość [cm]	31,00
Głębokość [cm]	13,50
Materiał	ABS
Kolor	biały

**Nr katalogowy: 406717**

Wysokość [cm]	24,90
Długość [cm]	25,70
Szerokość [cm]	14,80

**Nr katalogowy: K3**

Pojemność	rolka o max ø 29,5 cm
Wysokość [cm]	32,50
Szerokość [cm]	31,00
Głębokość [cm]	13,00
Materiał	ABS
Kolor	biały

**Nr katalogowy: MJ1M**

Pojemność	rolka o max. śr. 19 cm
Wysokość [cm]	26,00
Szerokość [cm]	24,00
Głębokość [cm]	13,00
Materiał	ABS
Kolor	srebrny - satyna

**Nr katalogowy: 411854**

Wysokość [cm]	26,50
Długość [cm]	16,50
Szerokość [cm]	13,50

**Nr katalogowy: S5**

Pojemność	0,5 l
Wysokość [cm]	17,00
Szerokość [cm]	10,50
Głębokość [cm]	12,50
Materiał	ABS
Kolor	biały

**Nr katalogowy: S6**

Pojemność	1 l
Wysokość [cm]	23,00
Szerokość [cm]	15,50
Głębokość [cm]	12,50
Materiał	ABS
Kolor	biały

**Nr katalogowy: S5M**

Pojemność	0,5 l
Wysokość [cm]	17,00
Szerokość [cm]	10,50
Głębokość [cm]	12,50
Materiał	ABS
Kolor	biały

**Nr katalogowy: F5**

Pojemność	0,5 l
Wysokość [cm]	17,00
Szerokość [cm]	10,50
Głębokość [cm]	12,50
Materiał	ABS
Kolor	biały

**Nr katalogowy: S2**

Pojemność	0,5 l
Wysokość [cm]	16,00
Szerokość [cm]	9,00
Głębokość [cm]	9,00
Materiał	ABS
Kolor	biały

**Nr katalogowy: S4**

Pojemność	1 l
Wysokość [cm]	19,50
Szerokość [cm]	10,50
Głębokość [cm]	10,80
Materiał	ABS
Kolor	biały

**Nr katalogowy: S5K**

Pojemność	800 ml
Wysokość [cm]	17,00
Szerokość [cm]	10,50
Głębokość [cm]	12,50
Materiał	ABS
Kolor	biały

**Nr katalogowy: EC800M**

Pojemność	800 ml
Wysokość [cm]	91,00
Szerokość [cm]	55,50
Głębokość [cm]	13,00
Materiał	HDPE +PP
Kolor	biały

**Nr katalogowy: S7**

Pojemność	300 ml
Wysokość [cm]	430,00
Szerokość [cm]	345,00
Głębokość [cm]	440,00
Materiał	ABS
Kolor	biały

**Nr katalogowy: 406721**

Wysokość [cm] 22,00
Długość [cm] 11,60
Szerokość [cm] 13,90

**Nr katalogowy: 407102**

Wysokość [cm] 22,00
Długość [cm] 11,60
Szerokość [cm] 13,90

**Nr katalogowy: 409068**

Wysokość [cm] 39,00
Długość [cm] 22,50
Szerokość [cm] 25,00

**Nr katalogowy: 403624**

Wysokość [cm] 6,00
Długość [cm] 66,00
Szerokość [cm] 18,00

**Nr katalogowy: 406970**

Wysokość [cm] 59,00
Długość [cm] 55,00
Szerokość [cm] 27,00

**Nr katalogowy: 406973**

Wysokość [cm] 107,00
Długość [cm] 49,00
Szerokość [cm] 72,00

**Nr katalogowy: 403618**

Wysokość [cm] 13,00
Długość [cm] 7,00
Szerokość [cm] 27,00

**Nr katalogowy: NP80**

Wysokość [cm] 13,50
Długość [cm] 10,50
Szerokość [cm] 13,50

**Nr katalogowy: K7**

Wysokość [cm] 28,50
Długość [cm] 42,50



Nr katalogowy: HD11H1

- obudowa ze stali szcztokowanej
- trwała „anty-wandalowa” obudowa
- czujnik podczerwieni
- dysza obracana 360 stopni
- poziom hałasu: 70 dB
- moc: 2500 W
- prędkość silnika: 5800 obr./min.
- napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz
- prędkość podmuchu: 31 m/s
- czas suszenia: 15 sek.
- montowana na ścianie
- certyfikat CE



Nr katalogowy: HD11F3

- stal nierdzewna
- głośność: 74 dB
- moc: 1800 W
- napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz
- siła podmuchu: 200 m³/h
- prędkość powietrza: 60 m/s
- czas suszenia: 10 sek.
- montowana na ścianie
- certyfikat CE



Nr katalogowy: HD11F2

- stal nierdzewna
- głośność: 74 dB Moc: 1800 W
- napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz
- siła podmuchu: 200 m³/h
- prędkość powietrza: 60 m/s
- czas suszenia: 8-10 sek.
- montowana na ścianie
- certyfikat CE



Nr katalogowy: HD1EF5

- napięcie: AC 220-240 V 50/60 Hz
- prędkość podmuchu: bezszczotkowy silnik 100 m/s (136 m³/h)
- moc: 1000-1300 W (regulowana)
- poziom hałasu: 69 dB
- czas suszenia: 9-13 sek.
- auto-wyłącznik (blokada przed przegrzaniem)
- obudowa: plastik ABS
- certyfikaty: CE, CB, IP44
- wymiary (mm): 670 x 300 x 219



Nr katalogowy: HD1EF6

- napięcie: AC 220-240 V 50/60 Hz
- prędkość podmuchu: bezszczotkowy silnik 100 m/s (136 m³/h)
- moc: 1000-1300 W (regulowana)
- poziom hałasu: 69 dB
- czas suszenia: 9-13 sek.
- filtr HEPA: opcjonalnie
- auto-wyłącznik (blokada przed przegrzaniem)
- obudowa: plastik ABS
- certyfikaty: CE, CB, IP44
- wymiary (mm): 670 x 300 x 219



Nr katalogowy: HD1EF

- tworzywo: Plastik ABS
- głośność: poniżej 70 dB
- prędkość silnika: 32,000 obr./min.
- napięcie: 220 - 240 V, 50-60 Hz
- siła podmuchu: 345 m³/h w sumie
- prędkość powietrza: 83 m/s
- czas suszenia: 10-15 sek.
- montowana na ścianie
- certyfikat CE



Nr katalogowy: DYS12N

- czas suszenia: 10 sek.
- napięcie: 220-253 V 50 Hz
- Moc: 1600 W
- obroty: 6000/sek.
- zakres temperatur: 0-40 stopni C
- filtr HEPA (zatrzymuje 99,9% bakterii)
- obsługa bezdotykowa
- automatyczne wyłączanie po upływie 30 sek.
- prędkość powietrza: 430 m/s
- waga bez opakowania: 2,8 kg
- wymiary: 145x455x274 mm
- materiał: poliwęglan PC-ABS pokryty niklem

Nr katalogowy: DYSA11

- materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
- napięcie zasilania: 220-253 V
- częstotliwość zasilania: 50 Hz
- rodzaj silnika: cyfrowy silnik Dyson – bezszczotkowy silnik DC
- moc znamionowa: 1600 W
- prędkość silnika: 90000 rpm
- zakres temperatur w czasie pracy: 0°-40°C
- pobór mocy w trybie gotowości – mniej niż 0,5 W
- powłoka antybakteryjna
- sposób uruchamiania: fotokomórka
- filtr HEPA
- czas suszenia: 12 s
- wymiary kranu (mm): 281 x 295 x 159
- wymiary pojemnika z silnikiem (mm): 372 + 262 x 141 x 189

Nr katalogowy: DYS14G

- obudowa: poliwęglan PC-ABS w kolorze stalowym
- napięcie zasilania: 220-253 V, 50 Hz
- silnik: bezszczotkowy silnik DC
- moc znamionowa: 1600 W
- prędkość silnika: 90000 rpm
- pobór mocy w trybie "standby" – mniej niż 0,5 W
- powłoka antybakteryjna
- uruchamiana automatycznie
- filtr HEPA13
- certyfikat HACCP
- czas suszenia: 10 - 13 sek
- suszarka wyłącza się automatycznie po 30 sek. aby uniknąć przegrzania
- prędkość powietrza: 692 km/h
- wymiary (mm): 661 x 303 x 247





Nr katalogowy: HRDH45

- moc znamionowa 1200 W
- rodzaj montażu: naścienny, przykręcana
- możliwość zamontowania w szufladzie
- poziom hałasu: 65 dB
- izolacja elektryczna KLASA 2
- materiał plastik ABS
- dwa Ustawianie pracy
- ON / OFF przycisk



Nr katalogowy: HRH47W

- obudowa stalowa biała
- włączana przyciskiem
- napięcie 220 V 240 V
- częstotliwość 50-60 Hz
- materiał stal
- moc silnika 200 W
- moc całkowita 2400 W
- 5500 obr./min.
- prędkość powietrza: 101 km/h, 28 m/s
- głośność: ok. 70 dB
- wymiary (mm): 248 x 284 x 202
- certyfikat CE



Nr katalogowy: HR47WW

- obudowa stalowa biała
- włączana przyciskiem z węzłem
- napięcie 220 V 240 V
- częstotliwość 50-60 Hz
- materiał stal
- moc silnika 200 W
- moc całkowita 1200 W
- 5500 obr./min.
- prędkość powietrza: 101 km/h, 28 m/s
- głośność: ok. 70 dB
- wymiary (mm): 248 x 284 x 202
- certyfikat CE



Nr katalogowy: HRH47S

- obudowa stalowa matowa.
- włączana przyciskiem
- napięcie 220 V 240 V
- częstotliwość 50-60 Hz
- materiał stal matowa
- moc silnika 200 W
- moc całkowita 2400 W
- 5500 obr./min.
- prędkość powietrza: 101 km/h, 28 m/s
- głośność: ok. 70 dB
- wymiary (mm): 248 x 284 x 202
- certyfikat CE

PROFESJONALNY SPRZĘT DO SPRZĄTANIA

MOPY	40
STELAŻE I KIJE	41
SPRZĘT RĘCZNY	42
WÓZKI DO SPRZĄTANIA	43
AKCESORIA DO WÓZKÓW	44



Zaprezentowana oferta ma charakter poglądowy
i stanowi jedynie część oferowanego asortymentu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji
zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem
tel. 536-370-151



Grite
Mop kieszeniowy
Duo Klips/Kieszień

Nr katalogowy: NZS028WP

Wymiary: 15x40 cm
Materiał: mikrofaza



Grite
Mop kieszeniowy
Duo Klips/Kieszień

Nr katalogowy: NZS028WP

Wymiary: 15x40 cm
Materiał: bawełna



Grite
Mop kieszeniowy
Kombi z paskiem

Nr katalogowy: NZE046TWP

Wymiary: 15x40 cm
Materiał: bawełna



Grite
Mop Duo

Nr katalogowy: NZS029WP

Wymiary: 15x50 cm
Materiał: bawełna



Grite
Mop kieszeniowy
Standard

Nr katalogowy: NY021

Wymiary: 15x40 cm
Materiał: bawełna



Grite
Mop kieszeniowy Dust
do zamywania

Nr katalogowy: NO038

Wymiary: 15x60 cm
Materiał: akryl



Grite
Mop kieszeniowy
Dust do zamywania

Nr katalogowy: NO039

Wymiary: 15x80 cm
Materiał: akryl



Grite
Mop kieszeniowy
Dust do zamywania

Nr katalogowy: NO040

Wymiary: 15x100 cm
Materiał: akryl



Grite
Mop kieszeniowy Dust
do mycia i osuszania

Nr katalogowy: NKK5034

Wymiary: 15x60 cm
Materiał: bawełna



Grite
Mop kieszeniowy Dust
do mycia i osuszania

Nr katalogowy: NKK5035

Wymiary: 15x80 cm
Materiał: bawełna



Grite
Mop sznurkowy
Kentucky 350 g

Nr katalogowy: : IY212

Wymiary: 17x35 cm





Grite Stelaż mopa

Nr katalogowy: MNP176

Wymiary: 10,5x40 cm
Rodzaj: magnetyczny
kieszon/kombi



Grite Stelaż mopa

Nr katalogowy: MNP174

Wymiary: 10,5x40 cm
Rodzaj: magnetyczny
kieszon



Grite Stelaż mopa

Nr katalogowy: NP191

Wymiary: 10,5x40 cm
Rodzaj: kieszon
standard



Grite Stelaż mopa

Nr katalogowy: KNP170

Wymiary: 10,5x40 cm
Rodzaj: klips
dwusystemowy



Grite Stelaż mopa Duo

Nr katalogowy: KNP173

Wymiary: 12,5x50 cm
Rodzaj: dwusystemowy



Grite Stelaż mopa

Nr katalogowy: NPK195

Wymiary: 10,5x40 cm
Rodzaj: standard
dwusystemowy



Grite Stelaż Dust

Nr katalogowy: NT182

Wymiary: 9,5x60 cm
Rodzaj: ramka stalowa



Grite Stelaż Dust

Nr katalogowy: NT183

Wymiary: 9,5x80 cm
Rodzaj: ramka stalowa



Grite Stelaż Dust

Nr katalogowy: NT184


Wymiary: 9,5x100 cm
Rodzaj: ramka stalowa



Grite Uchwyt do mopa
sznurkowego Kentucky

Nr katalogowy: IM210

Wymiary: 13,5x17 cm



Grite Kij aluminiowy


Nr katalogowy: ALS291

Wymiary: 130 cm
Materiał: aluminium

Grite Kij aluminiowy

Nr katalogowy: ALS285

Wymiary: 130 cm
Materiał: aluminium



Grite
Ściereczka z mikrofazy

Wymiary: 30x30 cm
Materiał: mikrofaza
Gramatura: 220 g
Kolor: czerwona, niebieska, żółta, zielona



Grite
Ściągacz do podłogi

Nr katalogowy: MYS504
Wymiary: 55 x 11,5 cm
Materiał: metal i guma



Grite
Ściągacz do podłogi

Nr katalogowy: MYS503
Wymiary: 75 x 11,5 cm
Materiał: metal i guma



Grite
Uchwyt myjki do szyb

Nr katalogowy: CPA246
Wymiary: 15,5x35 cm



Grite
Baranek do mycia szyb

Nr katalogowy: CPY248
Wymiary: 15,5x35, cm
Materiał: mikrofaza



Grite
Ściągacz do okien

Nr katalogowy: PCP516
Wymiary: 35x13,5 cm
Materiał: metal i guma



Grite
Ściągacz do okien

Nr katalogowy: KC3381
Wymiary: 35x22,5 cm
Materiał: plastik i guma

Grite
Kij teleskopowy
2-częściowy

Nr katalogowy: TUS280
Wymiary: 300 cm



Grite
Kij teleskopowy
2-częściowy

Nr katalogowy: TUS281
Wymiary: 450 cm



Ostrze do skrobaka
metalowego

Nr katalogowy: YJ494
Wymiary: 11x1,5 cm



Skrobak do okien
metalowy z rączką

Nr katalogowy: YK492
Wymiary: 10,5x20,5 cm



Tablica ostrzegawcza

Nr katalogowy: KZ100
Wymiary: 31x3x64 cm



WÓZEK JEDNOWIADERKOWY
1x24 l na kółkach + wyciskarka
szczękowa + wiaderko 10 l

Nr katalogowy: HTS731

Wymiary: 65x35x72 cm



WÓZEK JEDNOWIADERKOWY
1x25 l na podstawie chromowanej
+ wyciskarka szczękowa + koszyczek

Nr katalogowy: TK720

Wymiary: 90x45x76 cm



WÓZEK DWUWIADERKOWY
2x25 l na podstawie ABS
+ wyciskarka szczękowa + koszyczek

Nr katalogowy: CK756

Wymiary: 90x45x80 cm



WÓZEK DWUWIADERKOWY
2x18 l na podstawie ABS
+ wyciskarka szczękowa + koszyczek

Nr katalogowy: CK771

Wymiary: 90x45x80 cm



WÓZEK DWUWIADERKOWY
2x25 l na podstawie ABS
+ wyciskarka szczękowa

Nr katalogowy: CK750

Wymiary: 90x45x80 cm



WÓZEK DWUWIADERKOWY
2x25 l na podstawie chromowanej +
wyciskarka szczękowa + koszyczek

Nr katalogowy: CK753

Wymiary: 90x45x80 cm



WÓZEK DWUWIADERKOWY
2x25 l na podstawie chromowanej
+ wyciskarka szczękowa + uchwyt
na worek

Nr katalogowy: CK760

Wymiary: 90x45x80 cm



WÓZEK DWUWIADERKOWY
2x25 l na podstawie ABS
+ wyciskarka szczękowa + 4 wiaderka
+ 2 kuwety + uchwyt na worek

Nr katalogowy: KA401FB

Wymiary: 133x52+10,5x102+8 cm



PRASA SZCZĘKOWA

Nr katalogowy: MPP793

Wymiary: 25x22x34 cm



WIADRO DO WÓZKA 25 L
niebieskie / czerwone

Nr katalogowy: SK800B / SK800R

Wymiary: 35x35x36 cm



WIADRO 20 L do mycia
okien na kółkach z odciskarką

Nr katalogowy: CK103

Wymiary: 26x51x35,5 cm



KOSZYK DO WÓZKA
WYKONANY Z ABS

Nr katalogowy: SS780


Wymiary: 45x22x20 cm

SPRZĘT I URZĄDZENIA HOTELOWE

WÓZKI HOTELOWE	46
----------------	----

MASZYNY CZYSZCZĄCE I SZOROWARKI	46
---------------------------------	----

ODKURZACZE	46
------------	----



Zaprezentowana oferta ma charakter poglądowy i stanowi jedynie część oferowanego asortymentu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem

tel. 536-370-151



WÓZKI HOTELOWE

MASZYNY CZYSZCZĄCE I SZOROWARKI

ODKURZACZE

AKCESORIA DO SPRZĄTANIA

ŚCIERECZKI	48
GĄBKI	48
SZCZOTKI DO ZAMIATANIA/WC	49
RĘKAWICE	49
KIJE	49
WORKI	50
KOSZE I POPIELNICE	51



Zaprezentowana oferta ma charakter poglądowy
i stanowi jedynie część oferowanego asortymentu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji
zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem
tel. 536-370-151



Ściereczka z mikrofazy

Wymiar: 30x30 cm
Opakowanie: A1
Kolor: czerwona, niebieska, zielona, żółta



Ściereczka GRITE

Wymiar: 31x31 cm
Opakowanie: A1
Kolor: czerwona, niebieska, zielona, żółta



Ścierka domowa

Wymiar: 38x38 cm
Opakowanie: 3 szt.



Ścierka gąbczasta

Opakowanie: 3 szt.



Ścierka do podłogi

Wymiar: 50x60 cm
Opakowanie: 1 szt.
Kolor: pomarańczowy
Materiał: mikro włókno



Gąbka kuchenna

Nr katalogowy: 372905

Wymiar: 9x7cm
Opakowanie: 5 szt.

Gąbka z białym padem

Nr katalogowy: 372907

Wymiar: 14x7cm
Opakowanie: 1 szt.

Gąbka kuchenna MIDI

Nr katalogowy: 372904

Wymiar: 9x7cm
Opakowanie: 5 szt.

Szczotka do naczyń profilowana

Nr katalogowy: 411000269

Wymiar: 9x7cm
Opakowanie: 5 szt.



Szczotka do zmiatania
30 cm drewno

Szczotka do zmiatania
40 cm drewno

Szczotka do zmiatania
50 cm drewno

Szczotka do zmiatania ulic
wąska, 30 cm drewno



Zmiotka z szufelką



Szczotka do WC



Rękawice lateksowe

dostępny rozmiar: S, M, L, XL



Rękawice gospodarcze
DRAGON

dostępny rozmiar: S, M, L, XL



Rękawice nitrylowe

dostępny rozmiar: S, M, L, XL



Kij drewniany 150 cm



Kij gumowany 120 cm



20 l

wymiar: 45x50 cm
opakowanie: 50 szt.
kolor: czarny

35 l

wymiar: 50x60 cm
opakowanie: 50 szt.
kolor: czarny, niebieski, czerwony, żółty, zielony, biały, bezbarwny

60 l

wymiar: 50x80 cm
opakowanie: 50 szt.
kolor: czarny, niebieski, czerwony, żółty, zielony, biały, bezbarwny



35 l

wymiar: 50x60 cm
opakowanie: 50 szt.
kolor: czarny, niebieski, czerwony, żółty, zielony, biały, bezbarwny

60 l

wymiar: 50x80 cm
opakowanie: 50 szt.
kolor: czarny, niebieski, czerwony, żółty, zielony, biały, bezbarwny

120 l

wymiar: 70x110 cm
opakowanie: 25 szt.
kolor: czarny, niebieski, czerwony, żółty, zielony, biały, bezbarwny

160 l

wymiar: 90x110 cm
opakowanie: 10 szt.
kolor: czarny, niebieski, czerwony, żółty, zielony, biały, bezbarwny



240 l

Wymiar: 110x130 cm
Opakowanie: 10 szt.
kolor: czarny, niebieski, czerwony, żółty, zielony, biały, bezbarwny



FREEDOM

Materiał: stal
Kolor: połysk, satyna
Pojemność: 12 l
Sztuk w op. 1



FREEDOM FRESH

Materiał: stal
Kolor: połysk/satyna/biały/
fiolet/czerwony/zielony/
pomarańczowy/czarny
Pojemność: 20 l
Sztuk w op. 1



FREEDOM FRESH

Materiał: stal
Kolor: –
Pojemność: 3,0 l
Sztuk w op. 1



FREEDOM FRESH

Materiał: stal
Kolor: połysk/satyna/biały/
fiolet/czerwony/zielony/
pomarańczowy/czarny
Pojemność: 30 l
Sztuk w op. 1

KOSZE PEDAŁOWE



SWING

Materiał: stal
Kolor: połysk/czarny/satyna
Pojemność: 70 l
Sztuk w op. 1



SWING

Materiał: stal
Kolor: połysk/czarny/satyna
Pojemność: 45 l
Sztuk w op. 1



SWING

Materiał: stal
Kolor: połysk/czarny/satyna
Pojemność: 18 l
Sztuk w op. 1



TABLE BASKET

Materiał: stal nierdzewna
Kolor: połysk
Pojemność: 1,5 l
Sztuk w op. 1

KOSZE Z POKRYWĄ OBROTOWĄ



CLEAN WORLD

Materiał: stal
Kolor: połysk/czarny/satyna
Pojemność: 10 l
Sztuk w op. 1



CLEAN WORLD

Materiał: stal
Kolor: połysk/czarny/satyna
Pojemność: 20 l
Sztuk w op. 1



CLEAN WORLD

Materiał: stal nierdzewna
Kolor: połysk
Pojemność: 8 l
Sztuk w op. 1




CIGARETTE PILLAR

Materiał: stal
Kolor: połysk/zielony/marmurek/
satyna/czarny/czerwony
Pojemność: 15 l
Sztuk w op. 1



PRESTIGE PILLAR

Materiał: stal nierdzewna
Kolor: satyna
Pojemność: 15 l
Sztuk w op. 1



MIRAGE

Materiał: stal
Kolor: połysk/satyna/czarny
Pojemność: 22 l
Sztuk w op. 1



FIREGUARD

Materiał: stal
Kolor: połysk/satyna/czarny
Pojemność: 30 l
Sztuk w op. 1

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego,
w którym znajdą Państwo pełną ofertę naszej firmy

www.sklep.gricard.pl





GRICARD

Gricard Polska Sp. z o.o.

ul. Garbarska 16, 20-340 Lublin

✉ joanna.bartnik@gricardpolska.com

✉ gricard@gricardpolska.com

☎ +48 536 370 151

☎ 81 441 54 52

☎ 81 441 54 52

www.gricard.pl