

GRICARD!
CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ



MARKA GRICARD

MARKA GRICARD TO LINIA PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI OPARTA NA WŁASNEJ, UNIKALNEJ RECEPTURZE. NASZYM CELEM BYŁO STWORZENIE PRODUKTÓW DLA SPECJALISTÓW, KTÓRZY ZAJMUJĄ SIĘ PROFESJONALNYM SPRZĄTANIEM. KORZYSTAJĄC Z WIELU LAT DOŚWIADCZENIA W BRANŻY ORAZ KILKULETNICH TESTÓW NA OBIEKTACH, WYPRODUKOWALIŚMY GAMĘ PRODUKTÓW POD MARKĄ GRICARD.

CZYM JEST PRODUKT GRICARD?

PRZED E WSZYSTKIM NIE JEST TYLKO PRODUKTEM. JEST PROCESEM MINIMALIZACJI KOSZTÓW, JEST FORMUŁĄ INDYWIDUALNYCH USŁUG EKSPERCKICH, JEST DOBREM EKONOMICZNYM, DEDYKOWANYM I ADEKWATNYM.

OTO CZYM JEST PRODUKT GRICARD!

SKRÓCONY
SPIS TREŚCI

TABELA ROZCIEŃCZEŃ	4 - 5
PLAN HIGIENY	6 - 7

PREPARATY:

SUPER KONCENTRATY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI /SERIA SUPER TOP/	8
DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI /SERIA TOP/	12
DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI /MYCIE I PIELĘGNACJA PODEÓG/	16
DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA	24
DO POWŁOK POLIMEROWO - WOSKOWYCH	28
DO USUWANIA POWŁOK POLIMEROWO - WOSKOWYCH	32
DO DOCZYSZCZANIA, MYCIA I PIELĘGNACJI	36
DO CZYSZCZENIA ŁAZIENEK I SANITARIATÓW	44
DO CZYSZCZENIA WYKŁADZIN I TAPICEREK	50
DO MYCIA PRZESZKLEŃ	54
DO MYCIA I PIELĘGNACJI MEBLI	58
DO ODŚWIEŻANIA POWIETRZA	60
DO NEUTRALIZOWANIA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW	66
SYSTEMY DOZUJĄCE	68
NOTATNIK	70

TABELA ROZCIEŃCZEŃ
CZĘŚĆ I

Stężenie preparatu [%]	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Stosunek rozcieńczenia	1:400	1:200	1:100	1:66,5	1:50	1:40	1:33,3
Ilość roztworu	Ilość preparatu [ml]						
0,5 litra	1,25	2,5	5	7,5	10	12,5	5
1 litr	2,5	5	10	15	20	25	30
2 litry	5	10	20	30	40	50	60
3 litry	7,5	15	30	45	60	75	90
4 litry	10	20	40	60	80	100	120
5 litrów	12,5	25	50	75	100	125	150
8 litrów	20	40	80	120	160	200	240
10 litrów	25	50	100	150	200	250	300
15 litrów	37,5	75	150	225	300	375	450
18 litrów	45	90	180	270	360	450	540
80 litrów	200	400	800	1200	1600	2000	2400

TABELA ROZCIEŃCZEŃ
CZĘŚĆ II

Stężenie preparatu [%]	4	5	6,7	10	20	25	50
Stosunek rozcieńczenia	1:25	1:20	1:15	1:10	1:5	1:4	1:2
Ilość roztworu	Ilość preparatu [ml]						
0,5 litra	20	25	33,3	50	100	125	250
1 litr	40	50	66,7	100	200	250	500
2 litry	80	100	133,3	200	400	500	1000
3 litry	120	150	200	300	600	750	1500
4 litry	160	200	266,7	400	800	1000	2000
5 litrów	200	250	333,3	500	1000	1250	2500
8 litrów	320	400	533,3	800	1600	2000	4000
10 litrów	400	500	666,7	1000	2000	2500	5000
15 litrów	600	750	1000	1500	3000	3750	7500
18 litrów	720	900	1200	1800	3600	4500	9000
80 litrów	3200	4000	5333,3	8000	16000	20000	40000

PLAN HIGIENY CZĘŚĆ I



PLAN HIGIENY
CZĘŚĆ II

PODSTAWOWE PREPARATY

SUPER KONCENTRATY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

/SERIA SUPER TOP/



seria
SUPER
TOP

SUPER CLIN TOP
BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

ZASTOSOWANIE

Silnie skoncentrowany środek do powierzchni zmywalnych w szczególności o wysokim połysku: szkła, marmuru, granitu, powierzchni z tworzyw sztucznych, laminatów, lamperii, drewna zabezpieczonego lakierem.

SPOSÓB UŻYCIA

Sposób użycia: Mycie ręczne. Produkt występuje w koncentracji o wysokim stężeniu. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować odpowiednie rozcieńczenia. 0,1% -0,3% (10ml -30 ml środka na 10 litrów wody) Zalecamy dozowanie poprzez pompy przepływowe.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	8,5	1l
Konsystencja	ciecz	5l
Zapach	zielona herbata	
Barwa	niebieska	



SUPER FLOOR TOP
BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



ZASTOSOWANIE

Silnie skoncentrowany środek do bieżącego mycia wodoodpornych powierzchni podłogowych: PVC, linoleum, guma, impregnowany korek, lastryko, drewno lakierowane, panele, płytki gresowe i ceramiczne, kamień naturalny i sztuczny.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie maszynowe i ręczne. Produkt występuje w koncentracji o wysokim stężeniu. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować odpowiednie rozcieńczenia. 0,1% -0,3% (10ml -30 ml środka na 10 litrów wody) Zalecamy dozowanie poprzez pompy przepływowe.

DANE TECHNICZNE	POJEMNOŚCI	
pH koncentratu	7	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	morski	
Barwa	zielona	

SUPER SANI TOP
BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

ZASTOSOWANIE

Silnie skoncentrowany środek do bieżącego mycia sanitariatów i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwa osady z kamienia wodnego, mydła i rdzy. Neutralizuje przykry zapach sanitarny pozostawiając długotrwałą świeżość.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne. Produkt występuje w koncentracie o wysokim stężeniu. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować odpowiednie rozcieńczenia. 0,1% -0,3% (10ml -30 ml środka na 10 litrów wody) Splukać zimną wodą. Zalecamy dozowanie poprzez pompy przepływowe.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	1	1l
Konsystencja	ciecz	5l
Zapach	owoc wiśni	
Barwa	czerwona	



PODSTAWOWE PREPARATY
DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI /SERIA TOP/



seria
TOP

CLINIX TOP
BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany środek do bieżącego mycia powierzchni zmywalnych, w szczególności o wysokim połysku: szkła, marmuru, powierzchni z tworzyw sztucznych, laminatów, lamperii, podłóg, płytek ściennych, mebli, drzwi, okien, luster. Produkt pienny.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,25-2% (25-200 ml środka na 10 l wody). Przy myciu mebli stosować roztwór 2%. Przy myciu okien i luster roztwór 1%.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	7	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	zielona herbata	10 l
Barwa	niebieska	

FLORIX TOP
BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



ZASTOSOWANIE

Uniwersalny środek do bieżącego mycia wodoodpornych powierzchni podłogowych takich jak kamień naturalny i sztuczny, PVC, linoleum, guma, impregnowany korek, lastryko, drewno lakierowane, panele, płytki gresowe i ceramiczne.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,25-2% (25-200 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE	POJEMNOŚCI	
pH koncentratu	7	1l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	morski	10 l
Barwa	zielona	

SANIX TOP
BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



ZASTOSOWANIE

Środek do bieżącego mycia sanitariatów i armatury łazienkowej, glazury, terakoty, fug, spoin cementowych, elementów plastikowych. Skutecznie rozpuszcza osady z kamienia, mydła, rdzy.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,25-2% (25-200 ml środka na 10 l wody). Spłukać zimną wodą.


DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	1
Konsystencja	ciecz
Zapach	owoc wiśni
Barwa	czerwona

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l

PREPARATY
DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI /PODŁOGI/



FLOOR ALC
BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany środek do bieżącego mycia wszelkich podłoży odpornych na działanie wody i alkoholi, takich jak: marmur, PCV, lastriko, laminaty, meble, drewno zabezpieczone lakierem, ramy okienne, okna, parapety, drzwi, glazura, terakota, panele, impregnowany korek. Dzięki zawartości alkoholu szybko wysycha i nie pozostawia smug.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,5-2% (50-200 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	7	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	różany	10 l
Barwa	żółta	



FLOORMIN

BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



ZASTOSOWANIE

Uniwersalny środek do bieżącego mycia wszelkich powierzchni podłogowych (powierzchnie trudne w utrzymaniu ze względu na powstające smugi - wysokopółyskowe / szklwione).

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,5-2% (50-200 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	7
Konsystencja	ciecz
Zapach	cytrynowy
Barwa	żółta

POJEMNOŚCI

1l
5l
10l

FLOOR WAX
BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



ZASTOSOWANIE

Uniwersalny środek czyszcząco-pielęgnujący z formułą woskową do powierzchni podłogowych. Posiada właściwości antypoślizgowe.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,25-1,5% (25-150 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	7	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	kwiatowy	10 l
Barwa	zielona	

FLOOR MAGNUM

BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



ZASTOSOWANIE

Zabezpieczający środek do mycia i nabłyszczania podłóg drewnianych (lakierowanych), powierzchni z PCV, linoleum, gresu, terakoty, marmuru, granitu. Uniwersalny produkt o neutralnym pH z silną woskową formułą zabezpieczającą.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,5-2% (50-200 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	7
Konsystencja	ciecz
Zapach	charakterystyczny
Barwa	biała

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l

FLOOR BASIC

BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



ZASTOSOWANIE

Silny środek do bieżącego mycia mocno zabrudzonych powierzchni podłogowych wrażliwych na wysokie pH m.in.: marmur, linoleum, tarket, płytki PCV, guma, impregnowany korek, zabezpieczone drewno.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,5-2% (50-200 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	7
Konsystencja	ciecz
Zapach	czarna porzeczka
Barwa	zielona

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l

LUNA FLOOR R

BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny środek do bieżącego mycia, konserwacji i nablyszczania podłóg, powierzchni z PCV, linoleum, tarketu, gresu, terakoty, marmuru, granitu, lastryko, drewna lakierowanego, korka oraz do wszelkich powierzchni trudnych do utrzymania ze względu na powstające przy myciu smugi.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,25-2% (25-200 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	7
Konsystencja	ciecz
Zapach	kwiatowy
Barwa	fioletowa

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l



LUNA FLOOR M

BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny środek do bieżącego mycia, konserwacji i nablyszczania podłóg, powierzchni z PCV, linoleum, tarketu, gresu, terakoty, marmuru, granitu, lastryko, drewna lakierowanego, korka oraz do wszelkich powierzchni trudnych do utrzymania ze względu na powstające przy myciu smugi.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,25-2% (25-200 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	7
Konsystencja	ciecz
Zapach	kwiatowy
Barwa	fioletowa

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l



TROPIC FLOOR

BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



ZASTOSOWANIE

Uniwersalny środek do bieżącego mycia powierzchni podłogowych w szczególności z PCV, linoleum, tarketu, gresu, terakoty, marmuru, granitu, lastryko, drewna lakierowanego, korka oraz do wszelkich powierzchni trudnych do utrzymania ze względu na powstające przy myciu smugi. Produkt o intensywnym zapachu owoców tropikalnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,25-2% (25-200 ml środka na 10 l wody). Przy myciu mebli stosować roztwór 2%. Przy myciu okien i luster stosować roztwór 1%.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	7	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	owoców tropikalnych	10 l
Barwa	zielona	

ORANGE FLOOR

BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



ZASTOSOWANIE

Uniwersalny środek do bieżącego mycia powierzchni podłogowych w szczególności o wysokim połysku, szkła, marmuru, powierzchni z tworzyw sztucznych, laminatów, lamperii. Produkt pienny o intensywnym zapachu pomarańczowo-grejpfrutowym.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,25-2% (25-200 ml środka na 10 l wody). Przy myciu mebli stosować roztwór 2%. Przy myciu okien i luster stosować roztwór 1%.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	7	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	pomarańczowo - grejpfrutowy	10 l
Barwa	żółta	

GARDEN FLOOR

BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny środek do bieżącego mycia powierzchni podłogowych, takich jak kamień naturalny i sztuczny, PVC, linoleum, guma, impregnowany korek, lastryko, drewno lakierowane, panele, płytki gresowe i ceramiczne o intensywnym zapachu kwiatów owocowych jabłko-gruszka.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracie. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,25-2% (25-200 ml środka na 10 l wody). Przy myciu mebli stosować roztwór 2%. Przy myciu okien i luster stosować roztwór 1%.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	7
Konsystencja	ciecz
Zapach	kwiatów owocowych jabłko - gruszka
Barwa	pomarańczowa

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l



TREEOIL

BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

ZASTOSOWANIE

Środek do bieżącego mycia i pielęgnacji podłóg olejowanych z naturalnego drewna oraz korka.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracie. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 1-10% (10-1000 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	11
Konsystencja	ciecz
Zapach	charakterystyczny
Barwa	słomkowa

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l



PREPARATY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA



FLOOR SOFT
GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

ZASTOSOWANIE

Codziennie mycie i konserwacja podłóg przy dużym nasileniu zabrudzenia bieżącego na podłogach z lastryko, betonu, żywicy epoksydowej oraz wszelkich posadzkach przemysłowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,5-2% (50-200ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	12	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	charakterystyczny	10 l
Barwa	ciemno pomarańczowa	



FLOOR MAX
GRUNTOWNE CZYSZCZENIE



ZASTOSOWANIE

Środek do doczyszczania mocno zabrudzonych powierzchni nieodpornych na wysokie pH (marmur, linoleum, zabezpieczone lakierem drewno, impregnowany korek, skaj).

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 1-5% (100-500 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	8.5	1l
Konsystencja	ciecz	5l
Zapach	owocowo - korzenny	10l
Barwa	pomarańczowa	

FLOOR EXTRA
GRUNTOWNE CZYSZCZENIE



ZASTOSOWANIE

Środek do gruntownego mycia silnie zabrudzonych posadzek w halach przemysłowych, warsztatach samochodowych. Usuwa zabrudzenia ropopochodne, tłuszcze, smary, sadzę.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 1-5% (100-500 ml na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	14
Konsystencja	ciecz
Zapach	charakterystyczny
Barwa	żółto - zielona

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l

PREPARATY
POWŁOKI POLIMEROWO – WOSKOWE



POLIGRIT TRUE
UNIWERSALNA POWŁOKA ZABEZPIECZAJĄCA

ZASTOSOWANIE

Środek do zabezpieczania powierzchni podłogowych takich jak: PCV, linoleum, tarket, guma, beton, lastryko, drewno, terakota. Odporny na środki dezynfekujące, posiada właściwości antypoślizgowe. Służący także do napraw miejscowych i regeneracji powłok polimerowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Zabezpieczanie posadzki – preparat gotowy do użycia. Powierzchnię oczyszczoną ze starych powłok polimerowych (za pomocą striperów) dokładnie umyć i zneutralizować wodą. Nałożyć 2-3 warstwy gotowego preparatu w odstępie 30 min. W przypadku nakładania środka na nowe powierzchnie należy je wcześniej odtłuścić. Regeneracja uszkodzonych powłok – metodą natryskową nanieść na podłogę preparat rozcieńczony wodą (w proporcji od 1:5 do 1:100). Przepolerować froterką. W celu odświeżenia myć za pomocą mopa.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	8.8	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	łagodny akrylowy	
Barwa	biała	



POLIGRIT ULTRA

WYSOKOPOŁYSKOWA POWŁOKA ZABEZPIECZAJĄCA

ZASTOSOWANIE

Środek do zabezpieczania wszelkich powierzchni podłogowych takich jak: PCV, linoleum, tarket, lastryko, sztuczny i naturalny kamień. Tworzy twardą powłokę o bardzo wysokim połysku. Odporny na środki dezynfekujące, posiada właściwości antypoślizgowe.

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnię oczyszczoną ze starych powłok polimerowych (za pomocą striperów) dokładnie umyć i zneutralizować wodą. Nałożyć 2-3 warstwy gotowego preparatu w odstępie 30 min. Polerowanie należy wykonać po 1.5h od nałożenia ostatniej warstwy preparatu, po całkowitym wyschnięciu podłogi. W przypadku nakładania środka na nowe powierzchnie należy je wcześniej odtłuścić.

Zabezpieczenie posadzki – preparat gotowy do użycia.

W celu regeneracji uszkodzonych powłok polimerowych nanieść za pomocą rozpylacza (mgiełki), preparat Poligrit Ultra rozcieńczony od 1:5 do 1:100 z zimną wodą. Przepolerować maszyną szybkoobrotową.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	8,2 – 8,9
Konsystencja	ciecz
Zapach	łagodny akrylowy
Barwa	biała

POJEMNOŚCI

1 l
5 l



ZASTOSOWANIE

Środek na bazie uretanów i polimerów akrylowych do zabezpieczania wszelkich powierzchni podłogowych takich jak: PCV, linoleum, tarket, lastryko, sztuczny i naturalny kamień. Tworzy twardą powłokę o wysokim połysku. Przeznaczony do stosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Posiada właściwości wyrównujące, wypełniające pory. Odporny na środki dezynfekujące, posiada właściwości antypoślizgowe.

SPOSÓB UŻYCIA

Zabezpieczanie posadzki-preparat gotowy do użycia. Powierzchnię oczyszczoną ze starych powłok polimerowych (za pomocą striperów) dokładnie umyć i zneutralizować wodą. Nałożyć 2-3 warstwy gotowego preparatu w odstępie 30 min. Polerowanie należy wykonywać po 1.5h od nałożenia ostatniej warstwy preparatu, po całkowitym wyschnięciu podłogi. W przypadku nakładania środka na nowe powierzchnie należy je wcześniej odtłuścić.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	8,3
Konsystencja	ciecz
Zapach	łagodny akrylowy
Barwa	biała

POJEMNOŚCI

1 l
5 l

ZASTOSOWANIE

Preparat do uszczelniania porowatych, twardych, wodoodpornych podłóg, np: z kamienia sztucznego, marmuru, lastryko, płytek kamiennych, cementowych, betonowych, cegły, żywicznych, tarket itp. Stosowany przed położeniem powłoki zabezpieczającej.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat gotowy do użycia. Powierzchnię oczyszczoną ze starych powłok polimerowych (za pomocą striperów) dokładnie umyć i zneutralizować wodą. W przypadku nakładania środka na nowe powierzchnie należy je wcześniej odtłuścić. Nałożyć 1 warstwę gotowego preparatu uszczelniającego, następnie 2 warstwy powłoki zabezpieczającej w odstępie 30min. Polerowanie należy wykonywać po 1.5h od nałożenia ostatniej warstwy preparatu, po całkowitym wyschnięciu podłogi.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	7,6
Konsystencja	ciecz
Zapach	łagodny akrylowy
Barwa	biała

POJEMNOŚCI

1 l
5 l

POLIGRIT STRONG

TWARDA POWŁOKA ZABEZPIECZAJĄCA



POLIGRIT GRUNT

IMPREGNAT GRUNTUJĄCY POD
POWŁOKI POLIMEROWO-WOSKOWE



PREPARATY
DO USUWANIA POWŁOK POLIMEROWO - WOSKOWYCH



STRIP

USUWANIE POWŁOK POLIMEROWO - WOSKOWYCH

ZASTOSOWANIE

Środek do usuwania powłok polimerowo-woskowych z podłoży wrażliwych na wysokie pH (Usuwanie starych powłok poliuretanowych, akrylowych, woskowych z kamienia naturalnego i sztucznego, lastryko, płytek ceramicznych, gresu, PCV, linoleum, tarketu, korka).

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracie. W zależności od grubości i rodzaju powłok stosować rozcieńczenia: powłoki cienkie 10-15% (1000-1500 ml środka na 10 l wody); powłoki średnie 25% (2500 ml na 10 l wody); powłoki grube 50% (5000 ml na 10 l wody). Należy nanieść preparat na podłogę odczekać ok. 5-10 minut (nie doprowadzając do wyschnięcia) następnie użyć maszyny szorującej lub przeszorować ręcznie.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	12	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	charakterystyczny	10 l
Barwa	słomkowa	



STRIP CLEAN
USUWANIE POWŁOK POLIMEROWO - WOSKOWYCH



ZASTOSOWANIE
Środek do gruntownego mycia i usuwania wszelkich powłok polimerowo-woskowych, mycie posadzek z kamienia sztucznego, granitu, lastryko, płytek ceramicznych, gresu.

SPOSÓB UŻYCIA
Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. W zależności od grubości i rodzaju powłok stosować rozcieńczenia: powłoki cienkie 5-10% (500-1000 ml środka na 10 l wody); powłoki średnie 20% (2000 ml na 10 l wody); powłoki grube 30% (3000 ml na 10 l wody). Należy nanieść preparat na podłogę odczekać ok. 5-10 minut (nie doprowadzając do wyschnięcia) następnie użyć maszyny szorującej lub przeszorować ręcznie.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	14	1l
Konsystencja	ciecz	5l
Zapach	charakterystyczny	10l
Barwa	słomkowa	

STRIP MAX
USUWANIE POWŁOK POLIMEROWO - WOSKOWYCH

ZASTOSOWANIE

Silny środek do doczyszczania i usuwania wszelkich powłok polimerowo-woskowych oraz doczyszczania posadzek z kamienia sztucznego, granitu, lastryko, płytek ceramicznych, gresu.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracie. W zależności od grubości i rodzaju powłok stosować rozcieńczenia: powłoki cienkie 5-10% (500-1000 ml środka na 10 l wody); powłoki średnie 20% (2000 ml na 10 l wody); powłoki grube 30% (3000 ml na 10 l wody). Należy nanieść preparat na podłogę odczekać ok. 5-10 minut (nie doprowadzając do wyschnięcia) następnie użyć maszyny szorującej lub przeszorować ręcznie.

DANE TECHNICZNE


pH koncentratu	14
Konsystencja	ciecz
Zapach	charakterystyczny
Barwa	słomkowa

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l



SPECJALISTYCZNE PREPARATY
DO DOCZYSZCZANIA, MYCIA I PIELEGNACJI



FLOORMES
DOCZYSZCZANIE, MYCIE I PIELĘGNACJA

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny środek do bieżącego mycia i odtłuszczania posadzek przemysłowych z zabrudzeń ropopochodnych, tłuszczu, smaru, sadzy. Mycie bieżące posadzek w halach przemysłowych, warsztatach samochodowych, garażach, klatkach schodowych, supermarketach, halach sportowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 1-10% (100-1000 ml na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	13	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	charakterystyczny	10 l
Barwa	brązowa	



DAXFLOOR

DOCZYSZCZANIE, MYCIE I PIELĘGNACJA



ZASTOSOWANIE

Środek z mydlaną formułą ochronną do bieżącego mycia oraz zabezpieczania podłóg porowatych przed ponownym wnikaniem brudu. Szczególnie polecany do mycia gresu, żywic epoksydowych, klinkieru.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 1-5% (100-500 ml na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	11
Konsystencja	ciecz
Zapach	charakterystyczny
Barwa	opalizująca

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l

OPRAL

DOCZYSZCZANIE, MYCIE I PIELĘGNACJA

ZASTOSOWANIE

Środek do punkowego czyszczenia smoły, sadzy, smarów, kleju po taśmie, tuszu po markerach i długopisach, żywic, farb olejnych. Czyszczenie punktowe: meble, biurka, ławki, białe tablice szkolne, podłogi, szyby. Czyszczenie maszynowe: posadzki przemysłowe, lastryko, płytki gresowe.

SPOSÓB UŻYCIA

Preferowany jako gotowy do użycia. Płyn należy nanieść za pomocą spryskiwacza na czyszczoną powierzchnię, chwilę poczekać a następnie przeszorować gąbką z czyścikiem lub przetrzeć szmatką z mikrofazy. Po czyszczeniu podłoże należy zneutralizować (przeemyć wodą bez detergentu). W przypadku średnich zabrudzeń stosować rozcieńczenie 5% – 10% (500ml – 1000ml środka na 10l wody).

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu 13

Konsystencja ciecz

Zapach charakterystyczny

Barwa transparentna

POJEMNOŚCI

1l

5l

10l



ZASTOSOWANIE

Środek do punkowego doczyszczania śladów po farbach, gumie, kleju, atramencie. Czyszczenie punktowe: meble, biurka, ławki, białe tablice szkolne, podłogi, szyby, wykładziny dywanowe, pojazdy mechaniczne (osobowe, autobusy, tramwaje, kolej), posadzki twarde.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Płyn należy nanieść za pomocą spryskiwacza na czyszczoną powierzchnię, chwilę poczekać. Następnie przeszorować gąbką z czyścikiem lub przetrzeć szmatką z mikrofazy. Po czyszczeniu podłoże należy zneutralizować (przeemyć wodą bez detergentu).

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu 7

Konsystencja ciecz

Zapach charakterystyczny

Barwa transparentna

POJEMNOŚCI

1l



PUNKT CLEANER

DOCZYSZCZANIE, MYCIE I PIELĘGNACJA

TAXER 13

DOCZYSZCZANIE, MYCIE I PIELĘGNACJA



ZASTOSOWANIE

Silnie pieniący środek do bieżącego mycia i odtłuszczenia posadzek przemysłowych w halach przemysłowych, warsztatach samochodowych, garażach, klatkach schodowych, supermarketach, parkach maszynowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne lub wysokociśnieniowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,5-10% (50-1000 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	13	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	charakterystyczny	10 l
Barwa	transparentna	

GORMET

DOCZYSZCZANIE, MYCIE I PIELĘGNACJA



ZASTOSOWANIE

Czyszczenie i mycie posadzek o chropowatej strukturze: porowatych i antypoślizgowych płytek, żywic epoksydowych oraz żywic pokrytych piaskiem kwarcowym.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od zabrudzenia stosować rozcieńczenia 1-5% (100-500 ml na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	12	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	charakterystyczny	10 l
Barwa	brązowa	

ZASTOSOWANIE

Doczyszczanie i mycie wszelkiego rodzaju mikroporowatych płytek gresowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne lub maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Przed zastosowaniem preparatu wskazane jest przemyć powierzchnię czystą wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia z zimną wodą: przy doczyszczaniu gruntowym 0,5-10% (50-1000 ml środka na 10 l wody); przy czyszczeniu maszynowym 1-2% (100-200 ml środka na 10 l wody); przy czyszczeniu bieżącym 0,5-1% (50-100 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	1
Konsystencja	ciecz
Zapach	charakterystyczny
Barwa	słomkowa

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l

**GRES FLOOR**

DOCZYSZCZANIE, MYCIE I PIELĘGNACJA

ZASTOSOWANIE

Środek do doczyszczania powierzchni wysokopółkowych: gres szklony, granit szlifowany.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,5-2% (50-200 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	3
Konsystencja	ciecz
Zapach	charakterystyczny
Barwa	zielona

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l

**FLOORGREN**

DOCZYSZCZANIE, MYCIE I PIELĘGNACJA

ALCID

DOCZYSZCZANIE, MYCIE I PIELĘGNACJA



ZASTOSOWANIE

Środek do gruntownego mycia posadzek po pracach remontowo – budowlanych. Usuwa pozostałości cementowo-wapienne, zaprawy klejowe, fugi, beton. Wszelkie podłoża odporne na kwasy: gres, terakota, kafle.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie 5-25% (500-2500 ml środka na 10 l wody). Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać próby odporności powierzchni działając nierozcieńczonym preparatem w niewidocznym miejscu. Przed myciem czyszczoną powierzchnię należy najpierw zmoczyć czystą wodą. Nie dopuszczać do wyschnięcia preparatu.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	1	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	charakterystyczny	10 l
Barwa	transparentna	

DANLEX

DOCZYSZCZANIE, MYCIE I PIELĘGNACJA



ZASTOSOWANIE

Środek do czyszczenia i odtłuszczania szyb kominkowych oraz wkładów piecyków.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne. Produkt gotowy do użycia. Płyn należy równomiernie nanieść za pomocą spryskiwacza na zimną powierzchnię, chwilę poczekać. Następnie powtórnie nałożyć preparat i wytrzeć. Umytą powierzchnię przetrzeć wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	14	1 l
Konsystencja	ciecz	
Zapach	charakterystyczny	
Barwa	ciemnosłomkowa	

ZASTOSOWANIE

Środek do usuwania markerów z powierzchni ABS, plam olejowych z betonu, kostki brukowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,5-10% (50-1000 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	14
Konsystencja	ciecz
Zapach	charakterystyczny
Barwa	ciemnopomarańczowa

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l

**PALMFLOOR**

DOCZYSZCZANIE, MYCIE I PIELĘGNACJA

ZASTOSOWANIE

Środek do doczyszczania posadzek z osadów po soli drogowej oraz pyłu pobudowanego (wapno, gips, gładź).

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne i maszynowe. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,5-2% (50-200 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	3
Konsystencja	ciecz
Zapach	charakterystyczny
Barwa	transparentna

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l

**SOLWAR**

DOCZYSZCZANIE, MYCIE I PIELĘGNACJA

PREPARATY
DO CZYSZCZENIA ŁAZIENEK I SANITARIATÓW



SANIT ŻEL
CZYSZCZENIE ŁAZIENEK I SANITARIATÓW



ZASTOSOWANIE

Żel do bieżącego mycia sedesów, pisuarów, bidetów. Posiada przyjemny zapach, usuwa kamień i rdzę.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Polać preparatem ścianki sedesu, chwilę odczekać. Następnie spłukać wodą. Nie dopuszczać do wyschnięcia preparatu na czyszczonej powierzchni.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	1	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	czarna porzeczka	
Barwa	czerwona	

SANIT ACID PLUS
CZYSZCZENIE ŁAZIENEK I SANITARIATÓW



ZASTOSOWANIE

Środek do gruntownego mycia sanitariatów. Usuwa silne zabrudzenia pochodzenia nieorganicznego: kamień i rdzę.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 1-2% (100-200 ml środka na 10 l wody). Splukać zimną, bieżącą wodą.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	1	1l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	charakterystyczny	10 l
Barwa	czerwona	

TAPCLEAN
CZYSZCZENIE ŁAZIENEK I SANITARIATÓW

ZASTOSOWANIE

Środek do bieżącego mycia kabin prysznicowych, brodzików, armatury sanitarnej. Bezpieczny dla metali szlachetnych i kolorowych. Rozpuszcza osady z kamienia, rdzy, mydła.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Płyn należy nanieść za pomocą spryskiwacza na czyszczoną powierzchnię, chwilę poczekać. Następnie przeszorować gąbką z czyszcikiem lub przetrzeć szmatką z mikrofazy. Zmyć i wypłukać zimną lub letnią wodą. Wytrzeć i wypolerować do sucha.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	3	0,5 l
Konsystencja	ciecz	1 l
Zapach	owoc wiśni	5 l
Barwa	różowa	



SANISOL
CZYSZCZENIE ŁAZIENEK I SANITARIATÓW



ZASTOSOWANIE

Delikatny środek do bieżącego mycia sanitariatów i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwa osady wapienne. Posiada przyjemny zapach.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,5-2% (50-200 ml środka na 10 l wody). Słukać zimną, bieżącą wodą.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	1	1l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	owoc wiśni	10 l
Barwa	transparentna	

ZASTOSOWANIE

Silny środek na bazie kwasu solnego do okresowego mycia i odkamieniania powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie maszynowe i ręczne. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 1-20% (100-2000 ml środka na 10 l wody). Przy myciu pianowym dyszę nastawić na roztwór 5-20% (500 ml środka na 10 l wody). Nanieść pianę a po 10 minutach spłukać wodą.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	1
Konsystencja	ciecz
Zapach	charakterystyczny
Barwa	transparentna

POJEMNOŚCI

1 l
5 l
10 l

**SOLDAL**

CZYSZCZENIE ŁAZIENEK I SANITARIATÓW

ZASTOSOWANIE

Silny środek na bazie kwasów organicznych do gruntownego mycia, odkamieniania i odtłuszczenia: toalet, umywalk, brodzików, wanien, kabinek natryskowych, muszli klozetowych, pisuarów, płytek ceramicznych, gresowych, glazury, płyty okolic basenowej oraz wszelkich kwasoodpornych podłoży. Znakomicie rozpuszcza kamień wodny oraz inne naloty, nie niszczy powierzchni. Nie odkłada się i nie matowi mytych powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt występuje w koncentracji. W zależności od stopnia zabrudzenia użyć jako preparat gotowy lub zastosować rozcieńczenie z zimną lub letnią wodą 1-4% (100-400 ml środka na 10 l wody). Spłukać zimną bieżącą wodą. Nie mieszać ze środkami czyszczącymi na bazie chloru i zasad.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	1
Konsystencja	ciecz
Zapach	owoc wiśni
Barwa	różowo-czerwona

POJEMNOŚCI

1 l
5 l

**SOLMET**

CZYSZCZENIE ŁAZIENEK I SANITARIATÓW

PREPARATY
DO CZYSZCZENIA WYKŁADZIN I TAPICEREK



ZASTOSOWANIE

Środek do prania dywanów, wykładzin dywanowych, tapicerek metodą ekstrakcyjną.

SPOSÓB UŻYCIA

Pranie mechaniczne. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 2-4% (200-400 ml środka na 10 l wody). Przed przystąpieniem do procesu czyszczenia należy w niewidocznym miejscu dokonać testu na stabilność koloru i tekstury.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	7
Konsystencja	ciecz
Zapach	trawy morskiej
Barwa	żółta

POJEMNOŚCI

1 l
5 l

CARPET EX
CZYSZCZENIE WYKŁADZIN I TAPICEREK**ZASTOSOWANIE**

Silny środek do prania dywanów, wykładzin dywanowych, tapicerek metodą ekstrakcyjną.

SPOSÓB UŻYCIA

Pranie mechaniczne. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 2-10% (200-1000 ml środka na 10 l wody). Przed przystąpieniem do procesu czyszczenia należy w niewidocznym miejscu dokonać testu na stabilność koloru i tekstury.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	8,5
Konsystencja	ciecz
Zapach	charakterystyczny
Barwa	pomarańczowa

POJEMNOŚCI

1 l
5 l

CARPET EX MAX
CZYSZCZENIE WYKŁADZIN I TAPICEREK

CARPET

CZYSZCZENIE WYKŁADZIN I TAPICEREK



ZASTOSOWANIE

Szampon do prania dywanów, tapicerek, wykładzin dywanowych metodą pianową.

SPOSÓB UŻYCIA

Pranie maszynowe i ręczne. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 2-4% (200-400 ml środka na 10 l wody). Przed przystąpieniem do procesu czyszczenia należy w niewidocznym miejscu dokonać testu na stabilność koloru i tekstury.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	6,5
Konsystencja	ciecz
Zapach	morski
Barwa	słomkowa

POJEMNOŚCI

1 l
5 l

CARPET OXY

CZYSZCZENIE WYKŁADZIN I TAPICEREK



ZASTOSOWANIE

Odplamiacz do bieżącego usuwania z powierzchni tekstylnych zabrudzeń po kawie, sokach, tłuszczach z żywności, winie, herbacie, krwi.

SPOSÓB UŻYCIA

Gotowy do użycia. Środek najlepiej nanosić na zaplamione miejsca ze spryskiwacza. Następnie odcisnąć naniesiony preparat czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym. W przypadku uciążliwych zaplamień proces odplamiania należy powtórzyć. Przed przystąpieniem do procesu czyszczenia należy w niewidocznym miejscu dokonać testu na stabilność koloru i tekstury.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	3
Konsystencja	ciecz
Zapach	różany
Barwa	pomarańczowa

POJEMNOŚCI

0,5 l
1 l
5 l

ZASTOSOWANIE

Silny odplamiacz do dywanów, wykładzin tekstylnych, mebli tapicerowanych. Usuwa miejscowe zabrudzenia po kawie, sokach, piwie, tłuszczach z żywności, winie, herbacie, krwi.

SPOSÓB UŻYCIA

Gotowy do użycia. Środek najlepiej nanosić na zaplamione miejsca ze spryskiwacza. Następnie odcisnąć naniesiony preparat czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym. W przypadku uciążliwych zaplamień proces odplamiania należy powtórzyć. Przed przystąpieniem do procesu czyszczenia należy w niewidocznym miejscu dokonać testu na stabilność koloru i tekstury.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	8,5
Konsystencja	ciecz
Zapach	pomarańczowy
Barwa	transparentna

POJEMNOŚCI

0,5 l
1 l
5 l

**CARPET OXY MAX**

CZYSZCZENIE WYKŁADZIN I TAPICEREK

ZASTOSOWANIE

Środek do płukania i neutralizacji, stabilizujący kolor po praniu ekstrakcyjnym dywanów, wykładzin dywanowych i tapicerek.

SPOSÓB UŻYCIA

Uwaga! Po zakończeniu prania spryskać praną powierzchnię za pomocą spryskiwacza lub maszyn ekstrakcyjnych (natryskowo-ssących). Przed przystąpieniem do procesu czyszczenia należy w niewidocznym miejscu dokonać testu na stabilność koloru i tekstury.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	3
Konsystencja	ciecz
Zapach	morski
Barwa	transparentna

POJEMNOŚCI

1 l
5 l

**CARPET NEUTRAL**

CZYSZCZENIE WYKŁADZIN I TAPICEREK

PREPARATY
DO MYCIA PRZESZKLEŃ



LUXGLASS
MYCIE PRZESZKLEŃ



ZASTOSOWANIE

Środek do mycia szyb, luster oraz innych elementów szklanych i szklanych.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne. Produkt gotowy do użycia. Płyn należy nanieść za pomocą spryskiwacza na czyszczoną powierzchnię. Następnie wytrzeć i wypolerować czystą szmatką z mikrofibry.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	5,5
Konsystencja	ciecz
Zapach	charakterystyczny
Barwa	transparentna

POJEMNOŚCI

0,5 l
1 l
5 l
10 l

LUXGLASS 21
MYCIE PRZESZKLEŃ



ZASTOSOWANIE

Środek do mycia powierzchni szklanych metodą przemysłową (myjka + ściągaczka).

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie ręczne. Produkt występuje w koncentracji. Preparat należy rozcieńczyć zimną wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia 0,5-2% (50-200 ml środka na 10 l wody). Nanieść na powierzchnię najlepiej przy pomocy myjki-zmywaka. Następnie równomiernie ściągnąć przy pomocy ściągaczki.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	7	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	charakterystyczny	10 l
Barwa	transparentna	

OWAKTAL
MYCIE PRZESZKLEŃ



ZASTOSOWANIE

Środek usuwający owady z powierzchni szyb samochodowych oraz karoserii.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Preparatem należy spryskać czyszczoną powierzchnię, odczekać kilka sekund. Następnie wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym lub ściereczką. Nie należy dopuszczać do zaschnięcia preparatu na czyszczonej powierzchni oraz nie stosować w pełnym słońcu.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	9
Konsystencja	ciecz
Zapach	charakterystyczny
Barwa	słomkowa

POJEMNOŚCI

1 l

PREPARATY
DO MYCIA I PIELĘGNACJI MEBLI



FURNITURE
MYCIE I PIELĘGNACJA MEBLI

ZASTOSOWANIE

Antystatyczny środek do mycia i pielęgnacji powierzchni meblowych oraz urządzeń biurowych.

SPOSÓB UŻYCIA


Produkt gotowy do użycia. Preparat nanieść najlepiej na szmatkę lub bezpyłowy ręcznik i przetrzeć powierzchnię do sucha.

UWAGA! Preparatu nie używać na powierzchni z drewna niezabezpieczonego (surowego).

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	7	0,5 l
Konsystencja	ciecz	1 l
Zapach	świeży, cytrynowy	5 l
Barwa	żółto-zielona	



PREPARATY DO ODŚWIEŻANIA POWIETRZA



CITROMAL FRESH
ODŚWIEŻANIE POWIETRZA



ZASTOSOWANIE

Profesjonalny odświeżacz powietrza o zapachu świeżej cytryny.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Środek najlepiej dozować z rozpylacza w miejscach nienarażających na ryzyko poślizgu. Ilość dozy zależy od wielkości pomieszczenia i siły cyrkulacji powietrza. Zapachu nie należy stosować w pomieszczeniach wytwarzania i przechowywania żywności.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	7	0,5 l
Konsystencja	ciecz	1 l
Zapach	cytrynowy	5 l
Barwa	słomkowa	

ROSAFRESH

ODŚWIEŻANIE POWIETRZA



ZASTOSOWANIE

Profesjonalny odświeżacz powietrza o zapachu różanym.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Środek najlepiej dozować z rozpylacza w miejscach nienarażających na ryzyko poślizgu. Ilość dozy zależy od wielkości pomieszczenia i siły cyrkulacji powietrza. Zapachu nie należy stosować w pomieszczeniach wytwarzania i przechowywania żywności.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	7
Konsystencja	ciecz
Zapach	różany
Barwa	jasna, opalizująca

POJEMNOŚCI

0,5 l
1 l
5 l

SEAFRESH

ODŚWIEŻANIE POWIETRZA



ZASTOSOWANIE

Profesjonalny odświeżacz powietrza o zapachu morskiej bryzy.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Środek najlepiej dozować z rozpylacza w miejscach nienarażających na ryzyko poślizgu. Ilość dozy zależy od wielkości pomieszczenia i siły cyrkulacji powietrza. Zapachu nie należy stosować w pomieszczeniach wytwarzania i przechowywania żywności.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	7
Konsystencja	ciecz
Zapach	morskiej bryzy
Barwa	jasna, opalizująca

POJEMNOŚCI

0,5 l
1 l
5 l

GREEN TEA FRESH

ODŚWIEŻANIE POWIETRZA

ZASTOSOWANIE

Profesjonalny odświeżacz powietrza o zapachu zielonej herbaty.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Środek najlepiej dozować z rozpylacza w miejscach nienarażających na ryzyko poślizgu. Ilość dozy zależy od wielkości pomieszczenia i siły cyrkulacji powietrza. Zapachu nie należy stosować w pomieszczeniach wytwarzania i przechowywania żywności.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	7
Konsystencja	ciecz
Zapach	zielonej herbaty
Barwa	jasna, zmętniała

POJEMNOŚCI

0,5 l
1 l
5 l



FLOWER FRESH

ODŚWIEŻANIE POWIETRZA

ZASTOSOWANIE

Profesjonalny odświeżacz powietrza o zapachu kwiatowym.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Środek najlepiej dozować z rozpylacza w miejscach nienarażających na ryzyko poślizgu. Ilość dozy zależy od wielkości pomieszczenia i siły cyrkulacji powietrza. Zapachu nie należy stosować w pomieszczeniach wytwarzania i przechowywania żywności.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	7
Konsystencja	ciecz
Zapach	kwiatu bzu
Barwa	jasna, opalizująca

POJEMNOŚCI

0,5 l
1 l
5 l



MIFRESH

ODŚWIEŻANIE POWIETRZA



ZASTOSOWANIE

Profesjonalny odświeżacz powietrza o zapachu owocowym.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Środek najlepiej dozować z rozpylacza w miejscach nienarażających na ryzyko poślizgu. Ilość dozy zależy od wielkości pomieszczenia i siły cyrkulacji powietrza. Zapachu nie należy stosować w pomieszczeniach wytwarzania i przechowywania żywności.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	7	0,5 l
Konsystencja	ciecz	1 l
Zapach	owocowy	5 l
Barwa	słomkowa do lekko czerwonej	

GARDEN FRESH

ODŚWIEŻANIE POWIETRZA



ZASTOSOWANIE

Profesjonalny odświeżacz powietrza o zapachu kwiatów owocowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Środek najlepiej dozować z rozpylacza w miejscach nienarażających na ryzyko poślizgu. Ilość dozy zależy od wielkości pomieszczenia i siły cyrkulacji powietrza. Zapachu nie należy stosować w pomieszczeniach wytwarzania i przechowywania żywności.

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	7	0,5 l
Konsystencja	ciecz	1 l
Zapach	kwiatów owocowych, jabłko z gruszą	5 l
Barwa	jasna, opalizująca	

TROPIC FRESH

ODŚWIEŻANIE POWIETRZA

ZASTOSOWANIE

Profesjonalny odświeżacz powietrza o zapachu owoców tropikalnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Środek najlepiej dozować z rozpylacza w miejscach nienarażających na ryzyko poślizgu. Ilość dozy zależy od wielkości pomieszczenia i siły cyrkulacji powietrza. Zapachu nie należy stosować w pomieszczeniach wytwarzania i przechowywania żywności.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	7
Konsystencja	ciecz
Zapach	owoców tropikalnych
Barwa	słomkowa

POJEMNOŚCI

0,5 l
1 l
5 l



ORANGE FRESH

ODŚWIEŻANIE POWIETRZA

ZASTOSOWANIE

Profesjonalny odświeżacz powietrza o zapachu pomarańczowo-grejpfrutowym.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Środek najlepiej dozować z rozpylacza w miejscach nienarażających na ryzyko poślizgu. Ilość dozy zależy od wielkości pomieszczenia i siły cyrkulacji powietrza. Zapachu nie należy stosować w pomieszczeniach wytwarzania i przechowywania żywności.

DANE TECHNICZNE

pH koncentratu	7
Konsystencja	ciecz
Zapach	pomarańczy
Barwa	żółta

POJEMNOŚCI

0,5 l
1 l
5 l



PREPARATY DO NEUTRALIZOWANIA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW



RESAL
NEUTRALIZOWANIE NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

ZASTOSOWANIE

Środek do neutralizacji zapachu moczu, dymu tytoniowego oraz wszelkich nieprzyjemnych woni.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. W przypadkach uporczywego zapachu nanieść środek metodą spray. Nadmiar ściągnąć ścierką lub mopem. Można dodawać do preparatu myjącego lub wody. Stosować rozcieńczenia 0,5%-4% (50-400 ml środka na 10 l wody).

DANE TECHNICZNE		POJEMNOŚCI
pH koncentratu	3	1 l
Konsystencja	ciecz	5 l
Zapach	owocowy	10 l
Barwa	jasna	



SYSTEMY DOZUJĄCE





PRZEPŁYWOWY DOZOWNIK 4 FUNKCYJNY

System dozujący z możliwością podłączenia 4 różnych rodzajów skoncentrowanych preparatów specjalistycznych.

- Dozowanie produktu ustala się za pomocą specjalnych dysz
- Wydajność 16 l / min
- Wydajność 4 l / min (idealny do napełniania butelek)



PRZENOŚNY SYSTEM DOZOWANIA BUTELEK 1 L I KANISTRÓW 5 L, 10 L

Przenośny system dozowania dedykowany na butelki o pojemności 1 l, 5 l, 10 l

- Posiada 12 poziomów rozcieńczania chemii (od 0,3% - 14%)

BUTELKA

Poręczne butelki sprawdzają się do tworzenia roztworów roboczych chemii profesjonalnej z kanistrów i nanoszenia bezpośredniego na czyszczone powierzchnie.



DOZOWNIK DO KANISTRÓW

Dozownik środków w formie pompki do butelek 1 l oraz kanistrów 5 l i 10 l.
Objętość jednej dozy wynosi 30 ml.



ATOMIZERY DO BUTELEK



NOTATNIK
GRICARD

Handwriting practice area with 20 horizontal dashed lines.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA
NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO,
W KTÓRYM ZNAJDĄ PAŃSTWO
PEŁNĄ OFERTĘ NASZEJ FIRMY

WWW.SKLEP.GRICARD.PL



KONTAKT

GRICARD POLSKA SP. Z O.O.
UL. GARBARSKA 16, 20-340 LUBLIN

TEL +81 441 54 52
FAX +81 441 54 52
GRICARD@GRICARDPOLSKA.COM

WWW.GRICARD.PL